



1	134		Operatør	Årlig		Skiltpunkt er registrert	Skiltpunkt er ikke registrert
2	135		Operatør	Årlig		Skiltpunktet som ikke er registrert i NVDB innen gitt frist	Skiltpunkt er ikke lagt inn innen fristen
3	137		Begge	Årlig	Antall oppsettingsutstyr	Antall oppsettingsutstyr er gitt	Skiltpunkt uten antall oppsettingsutstyr
4	138		Begge	Årlig	Fundamentering	Fundamentering er gitt	Skiltpunkt uten fundamentering
5	139		Begge	Årlig	Avskjæringsledd	Avskjæringsledd er gitt	Skiltpunkt uten avskjæringsledd
6	140		Begge	Årlig	Oppsettingsutstyr	Oppsettingsutstyr er gitt	Skiltpunkt uten oppsettingsutstyr
7	312		Begge	Årlig	Geometri, punkt	Skiltpunkt er stedfestet med egegeometri	Skiltpunkt som ikke stedfestet med egegeometri
8	313		Begge	Årlig	Geometri, punkt	Skiltpunktet er innmålt med angitt posisjonsnøyaktighet	Skiltpunkt som ikke stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet
9	136		Begge	Årlig	Antall fundament	Antall fundament er gitt for skilt som har fundament	Skiltpunkt uten antall fundament som har fundament
10	141		Begge	Årlig	Avstand fra dekkekant	Avstand fra dekkekanter gitt for alle skilt som ikke er plassert over kjørebane	Skiltpunkt uten avstand fra dekkekant for alle skilt som ikke er plassert over kjørebane
11	142		Begge	Årlig	Høyde over vegkant	Høyde over vegkant er angitt dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder	Skiltpunkt uten Høyde over vegkant dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder
12	265	1	Operatør	Årlig	Kampanjetype	Kampanjetype er gitt dersom skiltpunktet er tilrettelagt for kampanjeskilt	Skiltpunkt som er tilrettelagt for kampanjeskilt uten Kampanjetype
13	300		Operatør	Årlig	Eier	Eier er gitt der det avviker fra vegeier	Skiltpunkt uten eier der dette er påkrevd
14	311		Operatør	Årlig	Vedlikeholdsansvarlig	Vedlikeholdsansvarlig er angitt på alle objekter der vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	Skiltpunkt uten vedlikeholdsansvarlig der dette er påkrevd
15	741		Begge	Årlig	Bøyle	Bøyle er angitt på alle objekter som har bøyle	Skiltpunkt uten Bøyle=Ja og som har bøyle
16	314		Begge	Årlig	Skiltplate	Der det er registrert kampanjeskiltplater, må skiltpunktet ha verdi på Kampanjetype	Skiltpunkt som ikke har verdi for Kampanjetype der det er registrert kampanjeskiltplater

### 3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

**Aktualitet** = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

**Fullstendighet** = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

**Konsistens** = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

## 4 = Private vegger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
134	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle skiltpunkt skal være registrert	0 %	0 %		
135	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Skiltpunkt skal være oppdatert i NVDB innen angitt frist etter fysisk endring	10 dager	10 dager		
137	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Antall oppsettingsutstyr	Egenskapene skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
138	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Fundamentering	Egenskapene skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
139	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Avskjæringsled	Egenskapene skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
140	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Oppsettingsutstyr	Egenskapene skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
312	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, punkt	Alle objekter skal være stedfestet med egeometri	0 %	0 %		
313	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet		Geometri, punkt	Krav til posisjonsnøyaktighet	1 m	1 m		
136	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Antall fundament	Påkrevd dersom skiltet har fundament	0 %	0 %		
141	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Avstand fra dekkekant	Egenskapene skal være angitt for skiltpunkt som ikke er plassert over kjørebane	0 %	0 %		
142	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Høyde over vegkant	Egenskapene skal være angitt dersom det er avvik fra vegnormalenes anbefalte høyder. Nøyaktighet desimeter.	0 %	0 %		
265	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Kampanjetype	Påkrevd dersom tilrettelagt for kampanjeskilt	0 %	0 %		
300	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier	Angis der det avviker fra vegeier	0 %	0 %		
311	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedlikeholdsansvarlig	Angis der det avviker fra vegeier	0 %	0 %		
741	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bøyle	Bøyle skal være angitt dersom Ja	0 %	0 %		
314	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Skiltplate	-46	Der det er registrert kampanjeskiltplater, må skiltpunktet ha verdi på type kampanje	0 %	0 %		
2234	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Produktnavn, skiltmast	Produktnavn, skiltmast Skal registreres for ettergivende skiltmaster	0 %	0 %		

## **4 Beskrivelse av kontroller**

### **Verktøy for kontroll - NVDB123**

Programmet NVDB123 kan brukes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er lagt inn. Kontroll av skiltvedtak i SVEIS samt referat fra byggemøter angående oppsetting/vedlikehold av skiltpunkt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen. I punkt 4.9 beskrives hvordan finne mangler, overlapp eller avvik i fagdata

### **Kontroller**

#### **4.1. Kampanjeskilt**

Vedtak om kampanjeskiltpunkt fås ved henvendelse til region ledelsen ved kommunikasjonsseksjonen.