

# Produktspesifikasjon

Datagruppe:	1	Alle
Vegobjekttype:	<b>1.4120 Kabel (ID=92)</b>	
Datakatalog versjon:	2.04 - 733	
Sist endret:	2014-09-08	
Definisjon:	Elektrisk eller optisk leder.	
Kommentar:		

## Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2013-10-17		Første versjon
2014-08-13		Ny innsamlingsregel for Bruksområde.
2015-03-19	2.04 - 733	Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm


## 1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene	Type, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar	
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontrakt	Type, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift	
Generell offentlig saksbehandling	Type, eier, beliggenhet	Påvisning i forbindelse med graving, Kartlegging
Elektro	Antall, bruksområde, type	Veglys, signalanlegg, tunnel, variable skilt, infotavler, toalettanlegg mm

## 2. Innhold og struktur

### 2.1 UML-skjema



Figur 1: UML-skjema med betingelser

## Tillatte verdier

«Vegobjekttype» Kabel
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst</li> <li>+ Typebetegnelse: FlerverdiAttributt, Tekst</li> <li>+ Antall: Tall [0..1] = 1</li> <li>+ Driftsmerking: Tekst [0..1]</li> <li>+ Lengde: Tall [0..1]</li> <li>+ Lengde, kart: Tall [0..1]</li> <li>+ Farge: Tekst</li> <li>+ Produsentnavn: Tekst [0..1]</li> <li>+ Framføringsveg: FlerverdiAttributt, Tekst</li> <li>+ Driftsattår: Tall</li> <li>+ Arkivnummer: Tekst [0..1]</li> <li>+ Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1]</li> <li>+ Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1]</li> <li>+ Eier, navn: Tekst [0..1]</li> <li>+ Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1]</li> <li>+ Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve</li> </ul>

«Tillatte verdier» Typebetegnelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 2 par 0,22 YFSK</li> <li>+ 2 par 0,5 YFSK</li> <li>+ 2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150</li> <li>+ 2 par 0,6 PT HF (1x4) B2 350</li> <li>+ 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B1 150</li> <li>+ 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350</li> <li>+ 2 par 0,6 PT-SK HF</li> <li>+ 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH</li> <li>+ 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH</li> <li>+ 4 par 0,22 YFSK</li> <li>+ 4 par 0,5 YFSK</li> <li>+ 4 par 0,6 PT HF B2 150</li> <li>+ 4 par 0,6 PT HF E4 750</li> <li>+ 4 par 0,6 PTS HF B2 130</li> <li>+ 4 par 0,6 PTS HF E4 750</li> <li>+ 4 par 0,6 PT-SK HF</li> <li>+ 6 par 0,6 PT HF B2 130</li> <li>+ 6 par 0,6 PT HF E4 500</li> <li>+ 6 par 0,6 PTS HF B2 130</li> <li>+ 6 par 0,6 PTS HF E4 500</li> <li>+ 10 par 0,6 PT HF B2 90</li> <li>+ 10 par 0,6 PT HF E4 350</li> <li>+ 10 par 0,6 PTS HF B2 90</li> <li>+ 10 par 0,6 PTS HF E4 350</li> <li>+ 10 par 0,6 PT-SK HF</li> <li>+ 20 par 0,6 PT HF E4 200</li> <li>+ 20 par 0,6 PTS HF E4 200</li> <li>+ 30 par 0,6 PTS Halogenfri</li> <li>+ AXCLH-O 24KV LT 3X 25/16</li> <li>+ AXCLH-O 24KV LT 3X 50/16</li> <li>+ AXCLH-O 24KV LT 3X 95/16</li> <li>+ BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Grey</li> <li>+ BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Blue</li> <li>+ BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Grey</li> </ul>

«Tillatte verdier» Vedlikeholdsansvarlig
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Statens vegvesen</li> <li>+ Fylkeskommune</li> <li>+ Kommune</li> <li>+ Privat</li> </ul>

«Tillatte verdier» Bruksområde
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Elektrisk, høyspent</li> <li>+ Elektrisk, lavspenn</li> <li>+ Signalkabel</li> <li>+ Jordleder</li> <li>+ eKom, fiber</li> <li>+ eKom, kobber</li> </ul>

«Tillatte verdier» Eier
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stat</li> <li>+ Fylkeskommune</li> <li>+ Kommune</li> <li>+ Privat</li> </ul>

«Tillatte verdi... Framføringsveg
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trekkør/kanal</li> <li>+ Groft</li> <li>+ Kabelbro/stige</li> <li>+ Luftspenn</li> <li>+ Vann</li> <li>+ Kulvert</li> <li>+ Slisse</li> <li>+ Borehull</li> <li>+ Kabelbunt</li> </ul>

- + BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Blue
- + BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x2x2.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU 0.6/1kV 12x1.5/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 19x1.5/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x300/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x1.5/4 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x2.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x6/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x1.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x10/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x2.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x35/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x6/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x1.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x16/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x2.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x25/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x50/25 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x6/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x95/50 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 12x2.5 /10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 19x2.5 /10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x150/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x185 /10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x240/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x95/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 27x1.5 /16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 27x2.5 /16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x10/ 10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x16/ 16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x120/60 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x150/60 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x25 / 16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x4 /6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x50 / 25 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x70 / 35 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x95 /50 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x10/ 10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x4 /6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x70/ 35 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 7x2.5/6 P5/P12
- + BFSI 1KV 2x6/6
- + BFSI 1KV 3X10/10
- + BFSI 1KV 3X150/70
- + BFSI 1KV 3X16/16
- + BFSI 1KV 3X25/16
- + BFSI 1KV 3X35/16
- + BFSI 1KV 3X50/25
- + BFSI 1KV 3X6/6
- + BFSI 1KV 3X70/35
- + BFSI 1KV 3X95/50
- + BFSI 1KV 4X10/10
- + BFSI 1KV 4X150/70
- + BFSI 1KV 4X16/16
- + BFSI 1KV 4X25/16
- + BFSI 1KV 4X35/16
- + BFSI 1KV 4X50/25
- + BFSI 1KV 4X6/6
- + BFSI 1KV 4X70/35
- + BFSLEMIC 1KV 2X1.5/1.5
- + BFSLEMIC 1KV 2X2.5/2.5
- + BFSLEMIC 1KV 3X1.5/1.5
- + BFSLEMIC 1KV 3X2.5/2.5
- + BFSLEMIC 1KV 3X4/4
- + BFSLEMIC 1KV 4X1.5/1.5
- + BFSLEMIC 1KV 4X2.5/2.5
- + BI 500V 3G1.5
- + BI 500V 3G2.5
- + CATV 0.8/3.6 59F 67% PVC
- + CATV 0.8/3.6 59F 67% PVC B2 130
- + CATV 0.8/3.6 59F tri 77% PVC
- + CATV 1.0/4.6 6F 60% PVC
- + CATV 1.0/4.6 6F 60% PVC B2 100
- + CATV 1.0/4.6 6F tri 77% LSZH
- + CATV 1.0/4.6 6F tri 77% PEF
- + CATV 1.0/4.6 6F tri 77% PVC

- + CATV 1,6/7,3 11F tri 77% LSZH
- + CATV 1,6/7,3 11F tri 77% PEF
- + EFSP 3KV 1X6/6 SORT
- + EX 1KV 2X25A
- + EX 1KV 3X25A
- + EX 1KV 3X50A
- + EX 1KV 3X95A
- + EX 1KV 4X25A
- + EX 1KV 4X50A
- + EX 1KV 4X95A
- + G12-50 TB LSZH OM2
- + G12-50 TBW ST LSZH OM2
- + G12-50 TBW ST LSZH OM3
- + G12-50 UT30 LSZH OM2
- + G12-62,5 TB LSZH OM1
- + G12-62,5 TBW LSZH OM1
- + G12-62,5/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G12-9 AWA1
- + G12-9 GRSQBDV
- + G12-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G12-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G12-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G12-9 QXWE W0,7 MONO
- + G12-9 QXXE-0403LV-D
- + G12-9D QXXE (2,3 mm)
- + G12-9D TB LSZH
- + G12-9D TBW ST LSZH
- + G12-9D/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G144-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G144-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G144-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G144-9 QXXE-0403LV-D
- + G144-9D QXXE (2,3 mm)
- + G192-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G192-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G192-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G192-9 QXXE-0403LV-D
- + G24-50 TB LSZH OM2
- + G24-50 TBW ST LSZH OM2
- + G24-50 TBW ST LSZH OM3
- + G24-50 UT30 LSZH OM2
- + G24-62,5 TB LSZH OM1
- + G24-62,5 TBW LSZH OM1
- + G24-62,5/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G24-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
- + G24-9 AWA1
- + G24-9 GRSQBDV
- + G24-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G24-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G24-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G24-9 QXXE-0403LV-D
- + G24-9 QXXI
- + G24-9D QXXE (2,3 mm)
- + G24-9D TB LSZH
- + G24-9D TBW ST LSZH
- + G24-9D/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G2-50 ZC LSZH OM2
- + G2-62,5 ZC LSZH OM1, Red
- + G288-9D QXXE-0403LV-D
- + G384-9D QXXE-0403LV-D
- + G432-9D QXXE-0403LV-D
- + G4-50 TB LSZH OM2
- + G4-50 TBW ST LSZH OM2
- + G4-50 TBW ST LSZH OM3
- + G4-50 UT30 LSZH OM2
- + G4-62,5 TB LSZH OM1
- + G4-62,5 TBW LSZH OM1
- + G48-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
- + G48-9 GRSQBDV
- + G48-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G48-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G48-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G48-9 QXXE-0403LV-D
- + G48-9 QXXI
- + G48-9D QXXE (2,3 mm)
- + G4-9 GRSQBDV
- + G4-9 QXWE W0,7 MONO
- + G4-9D TB LSZH
- + G4-9D TBW ST LSZH
- + G6-50 TB LSZH OM2
- + G6-50 UT30 LSZH OM2
- + G6-50 TBW ST LSZH OM2
- + G6-62,5 TB LSZH OM1
- + G6-50 TBW ST LSZH OM3
- + G6-62,5 TBW LSZH OM1
- + G6-9D TB LSZH
- + G6-9D TBW ST LSZH
- + G72-9 GRSQBDV
- + G8-50 TB LSZH OM2
- + G8-50 TBW ST LSZH OM2
- + G8-50 TBW ST LSZH OM3
- + G8-50 UT30 LSZH OM2
- + G8-62,5 TB LSZH OM1
- + G8-62,5 TBW LSZH OM1
- + G8-9 GRSQBDV
- + G8-9 QXWE W0,7 MONO
- + G8-9D TB LSZH
- + G8-9D TBW ST LSZH
- + G96-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
- + G96-9 GRSQBDV
- + G96-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G96-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G96-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G96-9 QXXE-0403LV-D
- + G96-9 QXXI
- + G96-9D QXXE (2,3 mm)
- + FLI 250V 2X1/1 MM - R
- + FLI 250V 2x1/1-R B2 150
- + FLI 500V 2X1,5/1,5
- + FLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT)
- + FLI 500V 2X2,5/2,5
- + FLI 500V 2X2,5/2,5 (BUNT)
- + FLI 500V 2X4/4
- + FLI 500V 2X4/4 (BUNT)
- + FLI 500V 2X6/6
- + FLI 500V 2X6/6 (BUNT)
- + FLI 500V 3X1,5/1,5
- + FLI 500V 3X1,5/1,5 (BUNT)
- + FLI 500V 3X2,5/2,5
- + FLI 500V 3X2,5/2,5 (BUNT)
- + FLI 500V 4X1,5/1,5
- + FLI 500V 4X1,5/1,5 (BUNT)
- + FLI 500V 4X2,5/2,5
- + FLI 500V 4X2,5/2,5 (BUNT)
- + IFSI 1KV 3X10/10
- + IFSI 1KV 3X150/70
- + IFSI 1KV 3X150A/41
- + IFSI 1KV 3X16/16
- + IFSI 1KV 3X240 A/72
- + IFSI 1KV 3X25/16
- + IFSI 1KV 3X25A/10
- + IFSI 1KV 3X35/16
- + IFSI 1KV 3X50/25

- + IFSI 1KV 3X50A/15
- + IFSI 1KV 3X95 A/29
- + IFSI 1KV 3X95/50
- + IFSI 1KV 4X10/10
- + IFSI 1KV 4X120/70
- + IFSI 1KV 4X150/70
- + IFSI 1KV 4X150A/41
- + IFSI 1KV 4X16/16
- + IFSI 1KV 4X185/95
- + IFSI 1KV 4X240/120
- + IFSI 1KV 4X240A/72
- + IFSI 1KV 4X25 A/10
- + IFSI 1KV 4X25/16
- + IFSI 1KV 4X35/16
- + IFSI 1KV 4X50 A/15
- + IFSI 1KV 4X50/25
- + IFSI 1KV 4X70/35
- + IFSI 1KV 4X95 A/29
- + IFSI 1KV 4X95/50
- + IFSI 500V 12X0,75
- + IFSI 500V 20X0,75
- + IFSI 500V 28X0,75
- + IFSI 500V 4X0,75
- + IFSI 500V 8X0,75
- + IFSI 750V 12X1,5
- + IFSI 750V 12X2,5
- + IFSI 750V 19X1,5
- + IFSI 750V 19X2,5
- + IFSI 750V 27X1,5
- + IFSI 750V 37X1,5
- + IFSI 750V 5X1,5
- + IFSI 750V 7X1,5
- + IFSI 750V 7X2,5
- + IFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
- + IFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
- + IFSI-EMC 1KV 2X4/4
- + IFSI-EMC 1KV 2X6/6
- + IFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
- + IFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
- + IFSI-EMC 1KV 3X4/4
- + IFSI-EMC 1KV 3X6/6
- + IFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
- + IFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
- + IFSI-EMC 1KV 4X4/4
- + IFSI-EMC 1KV 4X6/6
- + IFXI 500V 3G1,5
- + IFXI 500V 3G2,5
- + IFXI 500V 4G1,5
- + IFXI 500V 4G2,5
- + IFXI 500V 5G1,5
- + IFXI 500V 5G2,5
- + IX 750V 25 G/G
- + IX 750V 6 G/G
- + Kat. 5 U/UTP LSZH 1000 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP PVC 1000 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP PVC 305 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP PVC B2 130 Hvit
- + Kat. 6 F/UTP LSZH B2 150 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP LSZH 1000 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP PVC B2 130 Hvit
- + KGE 25 MM2 (5,65 MM)
- + KGE 25mmF (Bunt 25m)
- + KGE 5,65 MM (BUNT 100 M)
- + KGF 25 MM2 (7X2,24)
- + KGF 35 MM2 (7X2,64)
- + KGF 50 MM2 (7X3,01)
- + KGF 95 MM2 (19X2,64)
- + KGF 120 MM2 (19X2,97)
- + KHF 25 MM2 (7X2,24)
- + KHF 35 MM2 (7X2,64)
- + KHF 50 MM2 (7X3,01)
- + KHF 70 MM2 (19X2,24)
- + KHF 95 MM2 (19X2,64)
- + MK-214 Mikrofonkabel
- + MK-250 Mikrofonkabel
- + Modular kabel 4x0,14 ,hv
- + Modular kabel 4x0,14 ,sv
- + Modular kabel 6x0,14 ,sv
- + Modular kabel 8x0,14 ,sv
- + N-LINE 6F 1,0/4,6 TRI 16-100
- + N-LINE KAT5 UTP 4PAR 16-100
- + N-LINE KAT6 U/UTP 16-100
- + PFSK 440V 12x0,22 500m
- + PFSK 440V 12x0,22 B2 130m
- + PFSK 440V 12X0,5 B2 60m
- + PFSK 440V 18x0,22 B2 100m
- + PFSK 440V 18x0,5 100m
- + PFSK 440V 25x0,22 100m
- + PFSK 440V 25x0,5 100m
- + PFSK 440V/2X0,5 500m
- + PFSK 440V/2x0,5 B2 130m
- + PFSK 440V 36x0,5 250m
- + PFSK 440V 3x0,5 B2 130m
- + PFSK 440V 4X0,22 500m
- + PFSK 440V 4x0,22 B1 130m
- + PFSK 440V 4X0,5 500m
- + PFSK 440V 4x0,5 B2 130m
- + PFSK 440V 6x0,22 B2 130m
- + PFSK 440V 6x0,5 500m
- + PFSK 440V 6x0,5 B2 100m
- + PFSK 440V 8X0,22 500m
- + PFSK 440V 8x0,22 B2 130m
- + PFSK 440V 8X0,5 B2 90m
- + PFSP 1KV 2X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 2X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 2X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 2X10/10
- + PFSP 1KV 2X16/16
- + PFSP 1KV 2X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 2X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 2X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 2X4/4
- + PFSP 1KV 2X6/6
- + PFSP 1KV 3X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 3X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 3X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 3X10/10
- + PFSP 1KV 3X120/70
- + PFSP 1KV 3X150 A/50
- + PFSP 1KV 3X150/70
- + PFSP 1KV 3X16/16
- + PFSP 1KV 3X185/95
- + PFSP 1KV 3X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 3X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 3X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 3X240 A/70
- + PFSP 1KV 3X240/120
- + PFSP 1KV 3X25 A/10

- + PFSP 1KV 3X25/10
- + PFSP 1KV 3X35/16
- + PFSP 1KV 3X4/4
- + PFSP 1KV 3X50 A/16
- + PFSP 1KV 3X50/25
- + PFSP 1KV 3X6/6
- + PFSP 1KV 3X70/35
- + PFSP 1KV 3X95 A/35
- + PFSP 1KV 3X95/50
- + PFSP 1KV 4X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 4X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 4X10/10
- + PFSP 1KV 4X150 A/50
- + PFSP 1KV 4X16/16
- + PFSP 1KV 4X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 4X240 A/70
- + PFSP 1KV 4X25 A/10
- + PFSP 1KV 4X25/16
- + PFSP 1KV 4X4/4
- + PFSP 1KV 4X50 A/16
- + PFSP 1KV 4X6/6
- + PFSP 1KV 4X95 A/35
- + PFSP 500V 12X0,75
- + PFSP 500V 20X0,75
- + PFSP 500V 28X0,75
- + PFSP 500V 4X0,75
- + PFSP 500V 8X0,75
- + PFSP 750V 12X1,5
- + PFSP 750V 12X2,5
- + PFSP 750V 19X1,5
- + PFSP 750V 19X2,5
- + PFSP 750V 27X1,5
- + PFSP 750V 37X1,5
- + PFSP 750V 5X1,5
- + PFSP 750V 5X2,5
- + PFSP 750V 7X1,5
- + PFSP 750V 7X2,5
- + PFXP 1KV 3G25 A
- + PFXP 1KV 4G10
- + PFXP 1KV 4G16
- + PFXP 1KV 4G25
- + PFXP 1KV 4G25 A
- + PFXP 1KV 4G35
- + PFXP 1KV 4G50
- + PFXP 1KV 4G50 A
- + PFXP 1KV 4G70
- + PFXP 1KV 4G95 A
- + PFXP 1KV 5G10
- + PFXP 1KV 5G16
- + PFXP 1KV 5G25 A
- + PFXP 1KV 5G50 A
- + PFXP 1KV 5G95 A
- + PFXP 500V 3G1,5 SN
- + PFXP 500V 3G1,5 B2 70
- + PFXP 500V 3G2,5 SN
- + PFXP 500V 3G2,5 B2 50
- + PFXP 500V 4G1,5 SN
- + PFXP 500V 4G1,5 B2 50
- + PFXP 500V 4G2,5 SN
- + PFXP 500V 5G1,5 SN
- + PFXP 500V 5G2,5 SN
- + PN 750V 10 BLÅ
- + PN 750V 10 BRUN
- + PN 750V 10 G/G
- + PN 750V 10 HVIT
- + PN 750V 10 SORT
- + PN 750V 16 BLÅ
- + PN 750V 16 BRUN
- + PN 750V 16 G/G
- + PN 750V 16 G/G
- + PN 750V 16 GUL/RØD
- + PN 750V 16 GUL/RØD
- + PN 750V 16 SORT
- + PN 750V 16 SORT
- + PN 750V 25 G/G
- + PN 750V 25 G/G
- + PN 750V 25 GUL/RØD
- + PN 750V 25 SORT
- + PN 750V 25 SORT
- + PN 750V 35 G/G
- + PN 750V 35 G/G
- + PN 750V 35 SORT
- + PN 750V 35 SORT
- + PN 750V 50 G/G
- + PN 750V 50 GUL/RØD
- + PN 750V 50 SORT
- + PN 750V 6 BLÅ B1 100
- + PN 750V 6 BRUN B1 100
- + PN 750V 6 G/G B1 100
- + PN 750V 70 G/G
- + PN 750V 70 SORT
- + PN 750V JETLINE 1,5 BLÅ
- + PN 750V JETLINE 1,5 BRUN
- + PN 750V JETLINE 1,5 G/G
- + PN 750V JETLINE 1,5 GRÅ
- + PN 750V JETLINE 1,5 SORT
- + PN 750V JETLINE 2,5 BLÅ
- + PN 750V JETLINE 2,5 BRUN
- + PN 750V JETLINE 2,5 G/G
- + PN 750V JETLINE 2,5 GRÅ
- + PN 750V JETLINE 2,5 SORT
- + PN JetSet 750V 3G1,5 B2 150
- + PN JetSet 750V 3G2,5 B2 100
- + PN JetSet 750V 3G4 B2 70
- + PN JetSet 750V 4G1,5 B2 100
- + PN JetSet 750V 4G2,5 B2 80
- + PR PLUS 500V 2X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 2X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 2X1,5/1,5 B2 100
- + PR PLUS 500V 2X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 2X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 2X2,5/2,5 B2 75
- + PR PLUS 500V 2X4/4
- + PR PLUS 500V 2X4/4
- + PR PLUS 500V 2X6/6
- + PR PLUS 500V 2X6/6
- + PR PLUS 500V 3X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 3X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 3X1,5/1,5 B2 50
- + PR PLUS 500V 3X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 3X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 3X2,5/2,5 B2 50
- + PR PLUS 500V 3X4/4
- + PR PLUS 500V 3X4/4
- + PR PLUS 500V 3X6/6
- + PR PLUS 500V 3X6/6
- + PR PLUS 500V 4X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 4X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 4X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 4X2,5/2,5
- + PUREAX 3G1,5mm2 H07BQ-F
- + PUREAX 3G2,5mm2 H07BQ-F
- + PUREAX 4G10mm2 H07BQ-F
- + PUREAX 4G16mm2 H07BQ-F

+ PUREAX 4G2.5mm2 H07BQ-F  
+ PUREAX 4G4mm2 H07BQ-F  
+ PUREAX 4G6mm2 H07BQ-F  
+ PUREAX 5G10mm2 H07BQ-F  
+ PUREAX 5G16mm2 H07BQ-F  
+ PUREAX 5G2.5mm3 H07BQ-F  
+ PUREAX 5G4mm2 H07BQ-F  
+ PUREAX 5G6mm2 H07BQ-F  
+ PVXP 250V 2x1/1MM B2 150  
+ PVXP 250V 2X1/1 MM  
+ RFOU (C) 250V 12x2x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Grey  
+ RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Blue  
+ RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Grey  
+ RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Grey  
+ RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Blue  
+ RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Grey  
+ RFOU 0.6/1kV 3x2.5/16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 12x1.5 /10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x16 /16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 2x1.5 / 4 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 2x2.5/4 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x1.5/4 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x2.5 /6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x6 /6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x9.5/10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x1.5 / 6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x5.0/25 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 12x2.5 /10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 19x1.5 /10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 19x2.5 /10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 1x150/10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 1x185/10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 1x240/16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 1x300/16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 1x95/10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 27x1.5 /10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 27x2.5 /16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 2x10/10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 2x16/16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 2x6/6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x10/10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x120/60 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x150/60 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x16/16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x35/ 16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x4 / 6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x50/25 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 3x70/35 P1/P8


+ RFOU 0.6/1kV 4x10 / 10 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x2,5 / 6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x25 / 16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x4 / 6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x6 / 6 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x70 / 35 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 4x95 / 50 P1/P8  
+ RFOU 0.6/1kV 7x2,5/6 P1/P8  
+ RG11 Koaks 75 Ohm 500m  
+ RG213 U Koaks 50 Ohm 100m  
+ RG213 U Koaks 50 Ohm 500m  
+ RG58 C/U Koaks 50 Ohm 100m  
+ RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m  
+ RG59 BIU Koaks 75 Ohm 100m Hv.  
+ RG59 BIU Koaks 75 Ohm 500m  
+ RG59 BIU Koaks 75 Ohm 82 130  
+ RG59-RK 2x0,75 Videokoaks 100m  
+ RG59-RK 2x0,75 Videokoaks 500m  
+ RK 500V 0 75 BLÅ  
+ RK 500V 0 75 BRUN  
+ RK 500V 0 75 G/G  
+ RK 500V 0 75 GRÅ  
+ RK 500V 0 75 HVIT  
+ RK 500V 0 75 ORANGE  
+ RK 500V 0 75 RØD  
+ RK 500V 0 75 SORT  
+ RK 750V 1,5 BLÅ  
+ RK 750V 1,5 BRUN  
+ RK 750V 1,5 G/G  
+ RK 750V 1,5 GRÅ  
+ RK 750V 1,5 HVIT  
+ RK 750V 1,5 RØD  
+ RK 750V 1,5 SORT  
+ RK 750V 10 BLÅ  
+ RK 750V 10 BRUN  
+ RK 750V 10 G/G  
+ RK 750V 10 HVIT  
+ RK 750V 10 SORT  
+ RK 750V 16 BLÅ  
+ RK 750V 16 BRUN  
+ RK 750V 16 G/G  
+ RK 750V 16 G/G  
+ RK 750V 16 HVIT  
+ RK 750V 16 SORT  
+ RK 750V 2,5 BLÅ  
+ RK 750V 2,5 BRUN  
+ RK 750V 2,5 G/G  
+ RK 750V 2,5 GRÅ  
+ RK 750V 2,5 HVIT  
+ RK 750V 2,5 RØD  
+ RK 750V 2,5 SORT  
+ RK 750V 25 G/G  
+ RK 750V 25 SORT  
+ RK 750V 35 G/G  
+ RK 750V 35 SORT  
+ RK 750V 4 BLÅ  
+ RK 750V 4 BRUN  
+ RK 750V 4 G/G  
+ RK 750V 4 HVIT  
+ RK 750V 4 SORT  
+ RK 750V 50 SORT  
+ RK 750V 6 BLÅ  
+ RK 750V 6 BRUN  
+ RK 750V 6 G/G  
+ RK 750V 6 HVIT  
+ RK 750V 6 SORT  
+ RK 750V 70 G/G  
+ TFSP 1KV 3X150 A/50  
+ TFSP 1KV 3X240 A/70  
+ TFSP 1KV 3X95 A/35  
+ TFSP 1KV 4G150 A/50  
+ TFSP 1KV 4G240A/70  
+ TFSP 1KV 4G25A/10  
+ TFSP 1KV 4G50A/16  
+ TFSP 1KV 4G95 A/35  
+ TFXP 1KV 4G150 A  
+ TFXP 1KV 4G240 A  
+ TFXP 1KV 4G25 A  
+ TFXP 1KV 4G50 A  
+ TFXP 1KV 4G95 A  
+ TFXP-O 1KV 4G150A OPTO 8-tall  
+ TFXP-O 1KV 4G240A OPTO 8-tall  
+ TFXP-O 1KV 4G25A OPTO  
+ TFXP-O 1KV 4G25A OPTO 8-tall  
+ TFXP-O 1KV 4G50A OPTO  
+ TFXP-O 1KV 4G50A OPTO 8-tall  
+ TFXP-O 1KV 4G95A OPTO 8-tall  
+ TSLF 12KV 1X150 A/25  
+ TSLF 12KV 1X240 A/35  
+ TSLF 12KV 1X400 A/35  
+ TSLF 12KV 1X50 A/16  
+ TSLF 12KV 1X630 A/35  
+ TSLF 12KV 3X1X150 A  
+ TSLF 12KV 3X1X240 A  
+ TSLF 12KV 3X1X50 A  
+ TSLF 12KV TRIPPEL 1X150 A/25  
+ TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A/35  
+ TSLF 12KV TRIPPEL 1X50 A/16  
+ TSLF 24KV 1X 50 A/16  
+ TSLF 24KV 1X 95 A/25  
+ TSLF 24KV 1X150 A/25  
+ TSLF 24KV 1X240 A/35  
+ TSLF 24KV 1X400 A/35  
+ TSLF 24KV 1X630 A/50  
+ TSLF 24KV 3X1X 50 A  
+ TSLF 24KV 3X1X 95 A  
+ TSLF 24KV 3X1X150 A  
+ TSLF 24KV 3X1X240 A  
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X 50 A/16  
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X 95 A/25  
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A/25  
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A/35  
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A/35  
+ TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF25  
+ TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF50  
+ TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF25  
+ TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF50  
+ TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF25  
+ TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF50  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF25  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF50  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF25  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF50  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF25  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF50  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x95 A KGF25  
+ TSLF-J 24 kv 3x1x95 A KGF50  
+ TSLF-O 12KV 3X1X 50 A  
+ TSLF-O 12KV 3X1X150 A  
+ TSLF-O 12KV 3X1X240 A  
+ TSLF-O 24KV 3X1X 50 A



- + TSLF-O 24KV 3X1X 95 A
- + TSLF-O 24KV 3X1X150 A
- + TSLF-O 24KV 3X1X240 A
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x150A mKGF25
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x150A mKGF50
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x240A mKGF25
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x240A mKGF50
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x50A mKGF25
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x50A mKGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 50A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 50A KGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 95A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 95A KGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x150A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x150A KGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x240A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x240A KGF50
- + TXSP 24KV 1X25 CU/16
- + TXXP 1KV 1X 95 A
- + TXXP 1KV 1X 95 CU
- + TXXP 1KV 1X150 A
- + TXXP 1KV 1X150 CU
- + TXXP 1KV 1X240 A
- + TXXP 1KV 1X240 CU
- + TXXP 1KV 1X300 A
- + TXXP 1KV 1X300 CU
- + TXXP 1KV 1X400 A
- + TXXP 1KV 1X400 CU
- + TXXP 1KV 1X630 A
- + Kabel, uspesifisert
- + Kabel, isolert
- + Kabelbunt

Figur 3: UML-skjema tillatte verdier

## UML-skjema med assosiasjoner



Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

## 2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

### Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:	Kabel
Definisjon:	Elektrisk eller optisk leder.
Representasjon i vegnettet:	strekning
Sideposisjon:	Relevant
Kjørefelt:	Ikke relevant

### Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

<b>Egenskapstypenavn:</b>	Navn på egenskapstypen(attributten)
<b>Verdi:</b>	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
<b>Datatype:</b>	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan

<b>Datatype:</b>	inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
<b>Betingelse:</b>	Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsentninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
<b>Beskrivelse:</b>	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

## Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn Tillatte verdier	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Bruksområde	FVT 50	P	Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har	1274
Utgår_Veg og gatebelysning				3025
Elektrisitet, høyspent				3024
Elektrisitet, lavspent				3023
Signalkabel				3022
Utgår_Telekommunikasjon				3020
Jordleder				3026
eKom, fiber				15950
eKom, kobber				3021
Utgår_Varmekabel				13037
Typebetegnelse	FVT 50	P	Angir hvilken type vegobjektet er av	1148
Driftsmerking	T 50	O	Gir navn/id for kablet. Merknad: Skal være unik innenfor samme elektriske anlegg	9744
Antall	H 3 (stk)	B	Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Det angis her hvor mange objekt dette objektet representerer. Merknad: Påkrevd hvis antall kabler objektet representerer er mer enn 1	2202
Utgår_Spenning	FVD 6 (volt)	U	Spenningen på kablet	9749
12				14047
24				14048
230				14049
400			400 volt	14050
1000				14051
Lengde	D 6 (m)	B	Angir virkelig/målt lengde av vegobjektet Merknad: Påkrevd dersom lengde avviker fra stedfestinga	1327
Lengde, kart	D 6 (m)	O	Angir 2D kartlengde for vegobjektet i meter	9746
Farge	T 30	P	Angir hovedfarge til vegobjektet	1293
Produsentnavn	T 50	O	Angir navn på firma som har produsert produktet	1531
Framføringsveg	FVT 50	P	Angir framføringsveg for kabel	2023
Trekkør/kanal				3772
Grøft				3774
Kabelbro/stige				3775
Luftspenn				3773
Vann			Kabel er lagt i vann/sjø	15883
Kulvert				14040
Slisse				14042
Borehull				14039
Kabelbunt				14041
Driftsattår	H 4	P	Angir årstallet kablet ble satt i drift	4076

Tilleggsinformasjon	T 255	O	Ekstra Informasjon om leverandør, produkt etc.	9748
Arkivnummer	T 250	O	Referanse til Statens vegvesen sitt arkivsystem Merknad: Dersom flere arkivnummer gis disse etter hverandre med semikolon mellom	9743
Eier	FVT 50	B	Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.	5811
Stat				8206
Fylkeskommune				10698
Kommune				8232
Privat				8258
Eier, navn	T 50	B	Navn på eier av vegobjektet Merknad: Påkrevd hvis privat eier	9745
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B	Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold Merknad: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	8062
Statens vegvesen				10456
Fylkeskommune				15951
Kommune				10534
Privat				10612

### Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, linje	GLK	P	Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Merknad: Samme geometri som til FKB Kabelkanal el datasett Ledningsnett (Trekkrør/Trekkekanal). For kabler som ikke kan refereres til disse leveres slik: Grunnrisreferanse: Senterlinje kabel. Høydereferanse: topp kanal, trekkerør eller topp ledning.	4792

## 3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

**Aktualitet** = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

**Fullstendighet** = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

**Konsistens** = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
900	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Alle Kabel skal være registrert	0 %	0 %		
913	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse			Objektet skal være registrert i NVDB innen gitt frist etter at det settes i drift	90 dager	90 dager		
901	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Typebetegnelse skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
902	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Bruksområde skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		

903	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Farge skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
904	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Framføringsveg skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
906	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Driftsattår skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
907	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Geometri, linje skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
908	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet			Awik i posisjon skal være innenfor gitt verdi	20 cm	20 cm		
905	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Antall skal angis dersom Antall kabler objektet representerer er mer enn 1	0 %	0 %		
909	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Eier skal være angitt når Eier avviker fra vegeier	0 %	0 %		
912	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Eier, navn skal være angitt hvis privat eier	0 %	0 %		
910	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	0 %	0 %		
2015	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data			Lengde skal være angitt dersom Lengde avviker fra stedfestinga	0 %	0 %		
914	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Trekkerør kanal		Dersom framføringsveg er Trekkerør/kanal og trekkerør er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor trekkerørets bredde	10 cm	10 cm		
915	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Kabelgrøft		Dersom framføringsveg er Kabelgrøft og kabelgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor kabelgrøftens bredde	10 cm	10 cm		
916	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Lukket rørgrøft		Dersom framføringsveg e Lukket rørgrøft og lukket rørgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor grøftens bredde	10 cm	10 cm		
917	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Kabelbru stige		Dersom framføringsveg er Kabelbru/stige o Kabelbru/stige er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor Kabelbru/stiges bredde	10 cm	10 cm		

#### 4. Innsamlingsregler med eksempler

		Et Kabel-objekt skal registreres for hver Kabel ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.
		Når en kabel bytter framføringsvei (f.eks. fra "Kabelgrøft" til "Kabelbru/stige") skal kabelen splittes i NVDB selv om det er samme fysiske kabel. For å vise at delene er samme fysiske kabel gis alle deler samme driftsmerking og med et nummer bak skilt med semikolon som angir del nr, f.eks slik: LS43;1, LS43;2 osv.
<b>Nr 1</b>	<b>Regel:</b>	Typebetegnelse velges fra listen dersom den aktuelle typen finnes der, ellers gis type i feltet

Tilleggsinformasjon med prefiks Kabeltype. F.eks. Kabeltype: PFSP 1KV 4X4/4. Meld fra til Datasekretariatet om manglende kabeltyper.

For nye signal-/eKom-kabler settes " Bruksområde " til "eKom, kobber" eller "eKom, fiber".

For registrering av kabelens framføringsveg se produktspesifikasjon for Lukket rørgrøft, Kabelgrøft, Kabelbru/stige eller Trekkerør/kanal

## Kabler



Figur 3: Eksempler på forskjellige typer kabel (fra Nexans)


## Splitting av kabel



Figur 4: Splitting av kabel når framføringsveg endres.

Eksempelet viser hvordan man i NVDB splitter en kabel i flere deler når man bytter framføringsveg selv om det er samme fysiske kabel hele veien. Kabelen gis samme driftsmerking for alle deler, men tilføyes et semikolon og et løpenummer bak kabelnavnet.

## Kraftkabel med innlagt fiberrør



Figur 5: Kraftkabel med innlagt fiberrør

Kraftkabel med innlagt fiberrør kan øke verdien av nedlagt kabel fordi fiber enkelt kan blåses gjennom kabelen ved behov.



BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 1x2x2.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Grey  
BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Blue  
BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Grey  
BFOU 0.6/1kV 12x1.5/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 19x1.5/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 1x300/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 2x1.5/4 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 2x2.5/6 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 2x6/6 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x1.5/6 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x10/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x2.5/6 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x35/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x6/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x1.5/6 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x16/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x2.5/6 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x25/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x50/25 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x6/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x95/50 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 12x2.5/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 19x2.5/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 1x150/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 1x185/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 1x240/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 1x95/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 27x1.5/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 27x2.5/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 2x10/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 2x16/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 2x4/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x120/60 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x150/60 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x25/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x4/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x50/25 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x70/35 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 3x95/50 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x10/10 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x35/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x4/16 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 4x70/35 P5/P12  
BFOU 0.6/1kV 7x2.5/6 P5/P12  
BFSI 1KV 2X6/6  
BFSI 1KV 3X10/10  
BFSI 1KV 3X150/70  
BFSI 1KV 2X4/6/6

IFX 500V 4G1,3  
IFX 500V 4G2,5  
IFX 500V 5G1,5  
IFX 500V 5G2,5  
IX750V 25 G/G  
IX750V 6 G/G  
Kat. 5 U/UTP LSZH 1000 Hvit  
Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit  
Kat. 5 U/UTP PVC 1000 Hvit  
Kat. 5 U/UTP PVC 305 Hvit  
Kat. 5 U/UTP PVC B2 130 Hvit  
Kat. 6 F/UTP LSZH B2 150 Hvit  
Kat. 6 U/UTP LSZH 1000 Hvit  
Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit  
Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit  
Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit  
Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit  
Kat. 6 U/UTP PVC B2 130 Hvit  
KGE 25 MM2 (5,65 MM)  
KGE 25mm<sup>2</sup> (Bunt 25m)  
KGE 5,65 MM (BUNT 100 M)  
KGF 25 MM2 (7X2,24)  
KGF 35 MM2 (7X2,64)  
KGF 50 MM2 (7X3,01)  
KGF 95 MM2 (19X2,64)  
KGF 120 MM2 (19X2,97)  
KHF 25 MM2 (7X2,24)  
KHF 35 MM2 (7X2,64)  
KHF 50 MM2 (7X3,01)  
KHF 70 MM2 (19X2,24)  
KHF 95 MM2 (19X2,64)  
MK-214 Mikrofonkabel  
MK-250 Mikrofonkabel  
Modular kabel 4x0,14 ,hv  
Modular kabel 4x0,14 ,sv  
Modular kabel 6x0,14 ,sv  
Modular kabel 8x0,14 ,sv  
N-LINE 6F 1,0/4,6 TRI 16-100  
N-LINE KAT5 UTP 4PAR 16-100  
N-LINE KAT6 U/UTP 16-100  
PFSK 440V 12x0,22 500m  
PFSK 440V 12x0,22 B2 130m  
PFSK 440V 12X0,5 B2 60m  
PFSK 440V 18x0,22 B2 100m  
PFSK 440V 18x0,5 100m  
PFSK 440V 25x0,22 100m  
PFSK 440V 25x0,5 100m  
PFSK 440V 2X0,5 500m  
PFSK 440V 2x0,5 B2 130m  
PFSK 440V 36x0,5 250m  
PFSK 440V 3x0,5 B2 130m  
PFSK 440V 4X0,22 500m  
PFSK 440V 4x0,22 B1 130m  
PFSK 440V 4X0,5 500m  
PFSK 440V 4x0,5 B2 130m  
PFSK 440V 6x0,22 B2 130m  
PFSK 440V 6x0,5 500m  
PFSK 440V 6x0,5 B2 100m  
PFSK 440V 8X0,22 500m  
PFSK 440V 8x0,22 B2 130m  
PFSK 440V 8X0,5 B2 90m  
PFSP 1KV 2X1,5/1,5  
PFSP 1KV 2X1,5/1,5  
PFSP 1KV 2X1,5/1,5  
PFSP 1KV 2X10/10  
PFSP 1KV 2X16/16  
PFSP 1KV 2X2,5/2,5  
PFSP 1KV 2X2,5/2,5  
PFSP 1KV 2X2,5/2,5  
PFSP 1KV 2X4/4  
PFSP 1KV 2X6/6  
PFSP 1KV 3X1,5/1,5  
PFSP 1KV 3X1,5/1,5  
PFSP 1KV 3X1,5/1,5  
PFSP 1KV 3X10/10  
PFSP 1KV 3X120/70  
PFSP 1KV 3X150 A/50  
PFSP 1KV 3X150/70  
PFSP 1KV 3X16/16  
PFSP 1KV 3X185/95  
PFSP 1KV 3X2,5/2,5  
PFSP 1KV 3X2,5/2,5  
PFSP 1KV 3X2,5/2,5  
PFSP 1KV 3X2,5/2,5  
PFSP 1KV 3X240 A/70  
PFSP 1KV 3X240/120  
PFSP 1KV 3X25 A/10  
PFSP 1KV 3X25/16  
PFSP 1KV 3X35/16  
PFSP 1KV 3X4/4  
PFSP 1KV 3X50 A/16  
PFSP 1KV 2X6/6

RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Grey  
RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Grey  
RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Grey  
RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Grey  
RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Grey  
RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Grey  
RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Grey  
RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Blue  
RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Grey  
RFOU 0,6/1kV 3x25/16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 12x1,5 /10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x16 /16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 2x1,5 /4 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 2x2,5/4 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x1,5/4 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x2,5 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x6 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x95/50 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x1,5 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x50/25 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 7x1,5/6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 12x2,5 /10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 19x1,5 /10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 19x2,5 /10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 1x150/10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 1x185/10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 1x240/16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 1x300/16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 1x95/10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 27x1,5 /10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 27x2,5 /16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 2x10/10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 2x16/16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 2x4 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 2x6/6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x10 /10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x120/60 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x150/60 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x16/16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x35/16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x4 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x50/25 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 3x70/35 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x10 /10 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x2,5 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x25 /16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x35 /16 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x4 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x6 /6 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x70 /35 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 4x95 /50 P1/P8  
RFOU 0,6/1kV 7x2,5/6 P1/P8  
RG11 Koaks 75 Ohm 500m  
RG213 U Koaks 50 Ohm 100m  
RG213 U Koaks 50 Ohm 500m  
RG58 C/U Koaks 50 Ohm 100m  
RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m  
RG59 B/U Koaks 75 Ohm 100m Hv.  
RG59 B/U Koaks 75 Ohm 500m  
RG59 B/U Koaks 75 Ohm B2 130  
RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 100m  
RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 500m  
RK 500V 0,75 BLÅ  
RK 500V 0,75 BRUN  
RK 500V 0,75 G/G  
RK 500V 0,75 GRÅ  
RK 500V 0,75 HMIT  
RK 500V 0,75 ORANGE  
RK 500V 0,75 RØD  
RK 500V 0,75 SORT  
RK 750V 1,5 BLÅ  
RK 750V 1,5 BRUN  
RK 750V 1,5 G/G  
RK 750V 1,5 GRÅ  
RK 750V 1,5 HMIT  
RK 750V 1,5 RØD  
RK 750V 1,5 SORT  
RK 750V 10 BLÅ  
RK 750V 10 BRUN  
RK 750V 10 G/G  
RK 750V 10 HMIT  
RK 750V 10 SORT

Typebetegnelse



BFSI 1KV3X10/10  
BFSI 1KV3X25/16  
BFSI 1KV3X35/16  
BFSI 1KV3X50/25  
BFSI 1KV3X6/6  
BFSI 1KV3X70/35  
BFSI 1KV3X95/50  
BFSI 1KV4X10/10  
BFSI 1KV4X150/70  
BFSI 1KV4X16/16  
BFSI 1KV4X25/16  
BFSI 1KV4X35/16  
BFSI 1KV4X50/25  
BFSI 1KV4X6/6  
BFSI 1KV4X70/35  
BFSI-EMC 1KV2X1,5/1,5  
BFSI-EMC 1KV2X2,5/2,5  
BFSI-EMC 1KV3X1,5/1,5  
BFSI-EMC 1KV3X2,5/2,5  
BFSI-EMC 1KV3X4/4  
BFSI-EMC 1KV4X1,5/1,5  
BFSI-EMC 1KV4X2,5/2,5  
BI 500V3G1,5  
BI 500V3G2,5  
CATV0,8/3,6 59F 67% PVC  
CATV0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130  
CATV0,8/3,6 59F tri 77% PVC  
CATV1,0/4,6 6F 60% PVC  
CATV1,0/4,6 6F 60% PVC B2 100  
CATV1,0/4,6 6F tri 77% LSZH  
CATV1,0/4,6 6F tri 77% PEF  
CATV1,0/4,6 6F tri 77% PVC  
CATV1,6/7,3 11F tri 77% LSZH  
CATV1,6/7,3 11F tri 77% PEF  
EFSP 3KV 1X6/6 SORT  
EX 1KV2X25A  
EX 1KV3X25A  
EX 1KV3X50A  
EX 1KV3X95A  
EX 1KV4X25A  
EX 1KV4X50A  
EX 1KV4X95A  
G12-50 TB LSZH OM2  
G12-50 TBW ST LSZH OM2  
G12-50 TBW ST LSZH OMB  
G12-50 UT30 LSZH OM2  
G12-62,5 TB LSZH OM1  
G12-62,5 TBW LSZH OM1  
G12-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA  
G12-9 AWA1  
G12-9 GRSQBBDV  
G12-9 QXWE 0403LV-D7,0  
G12-9 QXWE 0403LV-D9,0  
G12-9 QXWE 0403LV-W1,4  
G12-9 QXWE W0,7 MONO  
G12-9 QXXE-0403LV-D  
G12-9D QXXE (2,3 mm)  
G12-9D TB LSZH  
G12-9D TBW ST LSZH  
G12-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA  
G144-9 QXWE 0403LV-D7,0  
G144-9 QXWE 0403LV-D9,0  
G144-9 QXWE 0403LV-W1,4  
G144-9 QXXE-0403LV-D  
G144-9D QXXE (2,3 mm)  
G192-9 QXWE 0403LV-D7,0  
G192-9 QXWE 0403LV-D9,0  
G192-9 QXWE 0403LV-W1,4  
G192-9 QXXE-0403LV-D  
G24-50 TB LSZH OM2  
G24-50 TBW ST LSZH OM2  
G24-50 TBW ST LSZH OMB  
G24-50 UT30 LSZH OM2  
G24-62,5 TB LSZH OM1  
G24-62,5 TBW LSZH OM1  
G24-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA  
G24-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)  
G24-9 AWA1  
G24-9 GRSQBBDV  
G24-9 QXWE 0403LV-D7,0  
G24-9 QXWE 0403LV-D9,0  
G24-9 QXWE 0403LV-W1,4  
G24-9 QXXE-0403LV-D  
G24-9 QXX  
G24-9D QXXE (2,3 mm)  
G24-9D TB LSZH  
G24-9D TBW ST LSZH  
G24-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA  
G2-50 ZC LSZH OM2  
G2-62,5 ZC LSZH OM1, Rød  
G288 9D QXWE 0403LV-D

PFSP 1KV3X30/20  
PFSP 1KV3X6/6  
PFSP 1KV3X70/35  
PFSP 1KV3X95 A/35  
PFSP 1KV3X95/50  
PFSP 1KV4X1,5/1,5  
PFSP 1KV4X1,5/1,5  
PFSP 1KV4X10/10  
PFSP 1KV4X150 A/50  
PFSP 1KV4X16/16  
PFSP 1KV4X2,5/2,5  
PFSP 1KV4X240 A/70  
PFSP 1KV4X25 A/10  
PFSP 1KV4X25/16  
PFSP 1KV4X4/4  
PFSP 1KV4X50 A/16  
PFSP 1KV4X6/6  
PFSP 1KV4X95 A/35  
PFSP 500V 12X0,75  
PFSP 500V 20X0,75  
PFSP 500V 28X0,75  
PFSP 500V 4X0,75  
PFSP 500V 8X0,75  
PFSP 750V 12X1,5  
PFSP 750V 12X2,5  
PFSP 750V 19X1,5  
PFSP 750V 19X2,5  
PFSP 750V 27X1,5  
PFSP 750V 37X1,5  
PFSP 750V 5X1,5  
PFSP 750V 5X2,5  
PFSP 750V 7X1,5  
PFSP 750V 7X2,5  
PFSP 1KV3G25 A  
PFSP 1KV4G10  
PFSP 1KV4G16  
PFSP 1KV4G25  
PFSP 1KV4G25 A  
PFSP 1KV4G35  
PFSP 1KV4G50  
PFSP 1KV4G50 A  
PFSP 1KV4G70  
PFSP 1KV4G95 A  
PFSP 1KV5G10  
PFSP 1KV5G16  
PFSP 1KV5G25 A  
PFSP 1KV5G50 A  
PFSP 1KV5G95 A  
PFSP 500V 3G1,5 SN  
PFSP 500V 3G1,5 B2 70  
PFSP 500V 3G2,5 SN  
PFSP 500V 3G2,5 B2 50  
PFSP 500V 4G1,5 SN  
PFSP 500V 4G1,5 B2 50  
PFSP 500V 4G2,5 SN  
PFSP 500V 5G1,5 SN  
PFSP 500V 5G2,5 SN  
PN 750V 10 BLÅ  
PN 750V 10 BRUN  
PN 750V 10 G/G  
PN 750V 10 HMT  
PN 750V 10 SORT  
PN 750V 16 BLÅ  
PN 750V 16 BRUN  
PN 750V 16 G/G  
PN 750V 16 G/G  
PN 750V 16 GUL/RØD  
PN 750V 16 GUL/RØD  
PN 750V 16 SORT  
PN 750V 16 SORT  
PN 750V 25 G/G  
PN 750V 25 G/G  
PN 750V 25 GUL/RØD  
PN 750V 25 SORT  
PN 750V 25 SORT  
PN 750V 35 G/G  
PN 750V 35 G/G  
PN 750V 35 SORT  
PN 750V 35 SORT  
PN 750V 50 G/G  
PN 750V 50 GUL/RØD  
PN 750V 50 SORT  
PN 750V 6 BLÅ B1 100  
PN 750V 6 BRUN B1 100  
PN 750V 6 G/G B1 100  
PN 750V 70 G/G  
PN 750V 70 SORT  
PN 750V JETLINE 1,5 BLÅ  
PN 750V JETLINE 1,5 BRUN  
PN 750V JETLINE 1,5 G/G  
PN 750V JETLINE 1,5 GRÅ

RK 750V 16 BLÅ  
RK 750V 16 BRUN  
RK 750V 16 G/G  
RK 750V 16 G/G  
RK 750V 16 HMT  
RK 750V 16 SORT  
RK 750V 2,5 BLÅ  
RK 750V 2,5 BRUN  
RK 750V 2,5 G/G  
RK 750V 2,5 GRÅ  
RK 750V 2,5 HMT  
RK 750V 2,5 RØD  
RK 750V 2,5 SORT  
RK 750V 25 G/G  
RK 750V 25 SORT  
RK 750V 35 G/G  
RK 750V 35 SORT  
RK 750V 4 BLÅ  
RK 750V 4 BRUN  
RK 750V 4 G/G  
RK 750V 4 HMT  
RK 750V 4 SORT  
RK 750V 50 G/G  
RK 750V 50 SORT  
RK 750V 6 BLÅ  
RK 750V 6 BRUN  
RK 750V 6 G/G  
RK 750V 6 HMT  
RK 750V 6 SORT  
RK 750V 70 G/G  
TFSP 1KV3X150 A/50  
TFSP 1KV3X240 A/70  
TFSP 1KV3X95 A/35  
TFSP 1KV4G150 A/50  
TFSP 1KV4G240A/70  
TFSP 1KV4G25A/10  
TFSP 1KV4G50A/16  
TFSP 1KV4G95 A/35  
TFSP 1KV4G150 A  
TFSP 1KV4G240 A  
TFSP 1KV4G25 A  
TFSP 1KV4G50 A  
TFSP 1KV4G95 A  
TFSP-O 1KV4G150A OPTO 8-tall  
TFSP-O 1KV4G240A OPTO 8-tall  
TFSP-O 1KV4G25A OPTO  
TFSP-O 1KV4G25A OPTO 8-tall  
TFSP-O 1KV4G50A OPTO  
TFSP-O 1KV4G50A OPTO 8-tall  
TFSP-O 1KV4G95A OPTO 8-tall  
TSLF 12KV 1X150 A/25  
TSLF 12KV 1X240 A/35  
TSLF 12KV 1X400 A/35  
TSLF 12KV 1X50 A/16  
TSLF 12KV 1X630 A/35  
TSLF 12KV 3X1X150 A  
TSLF 12KV 3X1X240 A  
TSLF 12KV 3X1X50 A  
TSLF 12KV TRIPPEL 1X150 A/25  
TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A/35  
TSLF 12KV TRIPPEL 1X50 A/16  
TSLF 24KV 1X50 A/16  
TSLF 24KV 1X95 A/25  
TSLF 24KV 1X150 A/25  
TSLF 24KV 1X240 A/35  
TSLF 24KV 1X400 A/35  
TSLF 24KV 1X630 A/50  
TSLF 24KV 3X1X50 A  
TSLF 24KV 3X1X95 A  
TSLF 24KV 3X1X150 A  
TSLF 24KV 3X1X240 A  
TSLF 24KV TRIPPEL 1X50 A/16  
TSLF 24KV TRIPPEL 1X95 A/25  
TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A/25  
TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A/35  
TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A/35  
TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF25  
TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF50  
TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF25  
TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF50  
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF25  
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF50  
TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF25  
TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF50  
TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF25  
TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF50  
TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF25  
TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF50  
TSLF-J 24 kv 3x1x95 A KGF25  
TSLF-J 24 kv 3x1x95 A KGF50

G388-9D QXWE-0403LV-D  
G384-9D QXXE-0403LV-D  
G432-9D QXXE-0403LV-D  
G4-50 TB LSZH OM2  
G4-50 TBW ST LSZH OM2  
G4-50 TBW ST LSZH OM3  
G4-50 UT30 LSZH OM2  
G4-62,5 TB LSZH OM1  
G4-62,5 TBW LSZH OM1  
G48-9 GRSQBDV  
G48-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)  
G48-9 QXWE 0403LV-D7,0  
G48-9 QXWE 0403LV-D9,0  
G48-9 QXWE 0403LV-W1,4  
G48-9 QXXE-0403LV-D  
G48-9 QXXI  
G48-9D QXXE (2,3 mm)  
G4-9 GRSQBDV  
G4-9 QXWE W0,7 MONO  
G4-9D TB LSZH  
G4-9D TBW ST LSZH  
G6-50 TB LSZH OM2  
G6-50 UT30 LSZH OM2  
G6-62,5 TB LSZH OM1  
G6-50 TBW ST LSZH OM2  
G6-62,5 TBW LSZH OM1  
G6-50 TBW ST LSZH OM3  
G6-9D TB LSZH  
G6-9D TBW ST LSZH  
G72-9 GRSQBDV  
G8-50 TB LSZH OM2  
G8-50 TBW ST LSZH OM2  
G8-50 TBW ST LSZH OM3  
G8-50 UT30 LSZH OM2  
G8-62,5 TB LSZH OM1  
G8-62,5 TBW LSZH OM1  
G8-9 GRSQBDV  
G8-9 QXWE W0,7 MONO

PN 750V JETLINE 1,5 GRA  
PN 750V JETLINE 2,5 BLA  
PN 750V JETLINE 2,5 BRUN  
PN 750V JETLINE 2,5 G/G  
PN 750V JETLINE 2,5 GRÄ  
PN 750V JETLINE 2,5 SORT  
PN JetSet 750V3G1,5 B2 150  
PN JetSet 750V3G2,5 B2 100  
PN JetSet 750V3G4 B2 70  
PN JetSet 750V4G1,5 B2 100  
PN JetSet 750V4G2,5 B2 80  
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5  
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5  
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 B2 100  
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5  
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 B2 75  
PR PLUSS 500V 2X4/4  
PR PLUSS 500V 2X4/4  
PR PLUSS 500V 2X6/6  
PR PLUSS 500V 2X6/6  
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5  
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5  
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 B2 50  
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5  
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 B2 50  
PR PLUSS 500V 3X4/4  
PR PLUSS 500V 3X4/4  
PR PLUSS 500V 3X6/6  
PR PLUSS 500V 3X6/6  
PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5  
PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5  
PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5  
PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5  
PUREAX 3G1,5mm2 H07BQ-F  
PUREAX 3G2,5mm2 H07BQ-F

TSLF-O 12KV 3X1X50 A  
TSLF-O 12KV 3X1X150 A  
TSLF-O 12KV 3X1X240 A  
TSLF-O 24KV 3X1X50 A  
TSLF-O 24KV 3X1X95 A  
TSLF-O 24KV 3X1X150 A  
TSLF-O 24KV 3X1X240 A  
TSLF-OJ 12kV 3x1x150Am/KGF25  
TSLF-OJ 12kV 3x1x150Am/KGF50  
TSLF-OJ 12kV 3x1x240Am/KGF25  
TSLF-OJ 12kV 3x1x240Am/KGF50  
TSLF-OJ 12kV 3x1x50Am/KGF25  
TSLF-OJ 12kV 3x1x50Am/KGF50  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x50A KGF25  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x50A KGF50  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x95A KGF25  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x95A KGF50  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF25  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x150A KGF50  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF25  
TSLF-OJ 24 kV 3x1x240A KGF50  
TXSP 24KV 1X25 CU/16  
TXXP 1KV 1X95 A  
TXXP 1KV 1X95 CU  
TXXP 1KV 1X150 A  
TXXP 1KV 1X150 CU  
TXXP 1KV 1X240 A  
TXXP 1KV 1X240 CU  
TXXP 1KV 1X300 A  
TXXP 1KV 1X300 CU  
TXXP 1KV 1X400 A  
TXXP 1KV 1X400 CU  
TXXP 1KV 1X630 A  
Kabel, uspesifisert  
Kabel, uisolert  
Kabel, isolert  
Kabelbunt