

# Produktspesifikasjon

Datagruppe:	1	Alle
Vegobjekttype:	<b>1.3900 Skiltplate (ID=96)</b>	
Datakatalog versjon:	2.08 - 763	
Sist endret:	2017-03-17	
Definisjon:	Plate med skiltmotiv.	
Kommentar:		

## Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2012-06-26	1.90-605	Første versjon
2013-03-06		Endring i innsamlingsregler og eksempler
2013-08-29		Lagt inn eksempel for standard skilter med variabel tekst. Økt bildestørrelse i noen eksempler. Lagt kodeliste for skiltnummer i eget kapittel til slutt
2014-10-02		Flyttet forklaring til feltet Tekst fra eksempel 2 til innsamlingsregel. Rettet og forbedret forklaring i eksempel 5. Bruker nå ID for egenskaper og tillatte verdier.
2014-10-20		Nye innsamlingsregler
2015-03-20		Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 1 m
2015-06-18		Innsamlingsregler og eksempler
2016-03-07		"Tekst/symbolhøyde": Nye tillatte verdier: 28, 56, 63, 84, 91 er lagt inn
2016-03-07		"Leverandør", endring i tillatte verdier
2016-03-31		Laget nye eksempler og rettet tekst i de gamle
2016-11-01		Egenskap "Folieklasse": Ny tillatt verdi "Ukjent"
2017-03-17		Ny registreringsregel for "Oppsettingsdato"
2017-03-17	2.08 - 763	Ny registreringsregel for "Skiltnummer" verdi "850"

## 1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene	Type, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar	Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler)
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontrakt	Type, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift	Grunnlag for beregning av kostnader
ITS (Intelligente transportsystemer)	Restriksjonsskilt, for eksempel fartsgrenser, farlige kryss med mer Stedfesting, type Fremkommelighet	Restriksjonsskilt må samsvare med meldinger ITS-utstyret gir i bilen
Trafikksikkerhet	Spesielle typer skilt	TS-revisjoner med mer, analyser av behov for å bedre trafikksikkerhet
Generell offentlig saksbehandling	Stedfesting, type	Analyser og temakart
Kvalitetskontroll av		

## 2. Innhold og struktur

### 2.1 UML-skjema

«Vegobjekttype» Skiltplate
+ Skiltnummer: FlerverdiAttributt, Tekst + Tekst: Tekst [0..1] + Plasseringskode: Tall [0..1] = 10 + Ansiktside: FlerverdiAttributt, Tekst + Tosidig plate med ulike motiv: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Himmelretning: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Størrelse: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Høyde, egen: Tall [0..1] + Bredd, målt: Tall [0..1] + Skiltform: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tekst-/Symbolhøyde: FlerverdiAttributt, Tall [0..1] + Farge: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Belysning: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Folieklasse: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Klappskilt: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Leverandør: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Refleksleverandør: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedtaksnummer: Tekst [0..1] + Arkivnummer: Tekst [0..1] + Oppsettsdato: Dato + Skiftet dato: Dato [0..1] + Skiltutforming: BinarObjekt, TSF [0..1] + Skiltutforming.xml: Tekst [0..1] + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Geometri, punkt: GeomPunkt
<p style="text-align: center;"><i>constraints</i></p> {Arkivnummer: Påkrevd for skilt som krever vedtak} {Belysning: Påkrevd dersom skiltplate har innvendig eller utvendig belysning} {Bredd, målt: Påkrevd dersom skilt ikke har faste størrelser} {Farge: Påkrevd for skiltplater som kan ha varierende bunnfarge} {Folieklasse: Ikke påkrevd å angi folieklasse for nødutgangsskilt da de alltid er etterlysende.} {Høyde, egen: Påkrevd for skilt som ikke har faste størrelser eller ikke utledes direkte av bredden} {Klappskilt: Påkrevd dersom Ja} {Plasseringskode: Påkrevd dersom det er flere skiltplater på samme stolpe.} {Skiltform: Påkrevd dersom skiltplate kan variere i form} {Størrelse: Påkrevd dersom skilt ikke har fast størrelse} {Tekst-/Symbolhøyde: Påkrevd for skilt som har tekst} {Tekst: Påkrevd for skiltplater som ikke har standardtekst.} {Tosidig plate med ulike motiv: Påkrevd dersom Ja} {Vedtaksnummer: Påkrevd for trafikregulerende skilt som krever vedtak}

Figur 1: UML-skjema Skiltplate

### Tillatte verdier

«Vegobjekttype» Skiltplate	«Tillatte verdier» Skiltnummer													
+ Skiltnummer: FlerverdiAttributt, Tekst + Tekst: Tekst [0..1] + Plasseringskode: Tall [0..1] = 10 + Ansiktside: FlerverdiAttributt, Tekst + Tosidig plate med ulike motiv: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Himmelretning: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Størrelse: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Høyde, egen: Tall [0..1] + Bredd, målt: Tall [0..1] + Skiltform: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tekst-/Symbolhøyde: FlerverdiAttributt, Tall [0..1] + Farge: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Belysning: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Folieklasse: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Klappskilt: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Leverandør: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Refleksleverandør: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedtaksnummer: Tekst [0..1] + Arkivnummer: Tekst [0..1] + Oppsettsdato: Dato + Skiftet dato: Dato [0..1] + Skiltutforming: BinarObjekt, TSF [0..1] + Skiltutforming.xml: Tekst [0..1] + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Geometri, punkt: GeomPunkt	+ 100.1 - Farlig sving, til høyre + 100.2 - Farlig sving, til venstre + 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre + 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre + 104.1 - Bratt bakke, stigning + 104.2 - Bratt bakke, fall + 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider + 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side + 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side + 108 - Ujevn veg + 109 - Fartshump + 110 - Vegarbeid + 112 - Steinsprut + 114.1 - Rasfare, høyre side + 114.2 - Rasfare, venstre side + 116 - Glatt kjørebane + 117 - Farlig vegskulder + 118 - Bevegelig bru + 120 - Kai, strand eller ferjeleie + 122 - Tunnel + 124 - Farlig vegkryss + 126 - Rundkjøring + 132 - Trafikkysignal + 134 - Planovergang med bom + 135 - Planovergang uten bom + 136.1h - Avstandsskilt + 136.1v - Avstandsskilt + 136.2h - Avstandsskilt + 136.2v - Avstandsskilt + 136.3h - Avstandsskilt + 136.3v - Avstandsskilt + 138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet + 138.2 - Jernbanespor, flersporet + 139 - Sporvogn + 140 - Avstand til gangfelt + 142 - Barn + 144 - Syklende + 146.1 - Elg + 146.2 - Rein + 146.3 - Hjort + 146.4 - Ku + 146.5 - Sau + 148 - Møtende trafikk + 149 - Kø + 150 - Fly + 152 - Sidevind + 153 - Trafikkulykke + 154 - Skiløpere + 155 - Ridende + 156 - Annen fare + 202 - Vikepikt + 204 - Stopp + 206 - Forkjørsveg + 208 - Slutt på forkjørsveg + 210 - Forkjorskryss + 212 - Vikepikt overfor møtende kjøretøy + 214 - Møtende kjørende har vikepikt													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>«Tillatte verdier» Tekst-/Symbolhøyde</th> <th>«Tillatte verdier» Skiltform</th> <th>«Tillatte verdier» Tosidig plate med ulike motiv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                             + 028                              + 035                              + 042                              + 049                              + 056                              + 063                              + 070                              + 084                              + 091                              + 105                              + 126                              + 140                              + 175                              + 210                              + 280                              + 315                              + 350                              + 420                         </td> <td>                             + Plan                              + Bukket kant                              + Buet                              + Profil                         </td> <td>                             + Ja                         </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>«Tillatte verdier» Himmelretning</th> <th>«Tillatte verdier» Størrelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                             + Nord                              + Sør                              + Øst                              + Vest                         </td> <td>                             + Understørrelse                              + Liten                              + Middels                              + Stor                              + Overstørrelse                         </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>«Tillatte verdier» Farge</th> <th>«Tillatte verdier» Refleksleverandør</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                             + Gul                              + Blå                              + Hvit                              + Grønn                         </td> <td>                             + 3M                              + Fasson                              + Tesselux                              + Seibulite                         </td> </tr> </tbody> </table>	«Tillatte verdier» Tekst-/Symbolhøyde	«Tillatte verdier» Skiltform	«Tillatte verdier» Tosidig plate med ulike motiv	+ 028 + 035 + 042 + 049 + 056 + 063 + 070 + 084 + 091 + 105 + 126 + 140 + 175 + 210 + 280 + 315 + 350 + 420	+ Plan + Bukket kant + Buet + Profil	+ Ja	«Tillatte verdier» Himmelretning	«Tillatte verdier» Størrelse	+ Nord + Sør + Øst + Vest	+ Understørrelse + Liten + Middels + Stor + Overstørrelse	«Tillatte verdier» Farge	«Tillatte verdier» Refleksleverandør	+ Gul + Blå + Hvit + Grønn	+ 3M + Fasson + Tesselux + Seibulite
«Tillatte verdier» Tekst-/Symbolhøyde	«Tillatte verdier» Skiltform	«Tillatte verdier» Tosidig plate med ulike motiv												
+ 028 + 035 + 042 + 049 + 056 + 063 + 070 + 084 + 091 + 105 + 126 + 140 + 175 + 210 + 280 + 315 + 350 + 420	+ Plan + Bukket kant + Buet + Profil	+ Ja												
«Tillatte verdier» Himmelretning	«Tillatte verdier» Størrelse													
+ Nord + Sør + Øst + Vest	+ Understørrelse + Liten + Middels + Stor + Overstørrelse													
«Tillatte verdier» Farge	«Tillatte verdier» Refleksleverandør													
+ Gul + Blå + Hvit + Grønn	+ 3M + Fasson + Tesselux + Seibulite													

- + Brun
- + Svart
- + Oransje
- + Rød
- + Burgunder
- + Gulgrønn flouriserende

- «Tillatte verdier»  
**Leverandør**
- + Norskilt
  - + Brødrene Dahl AS
  - + Euroskilt AS
  - + Vik Verk
  - + Trafikk og Veimerking
  - + Egenprodusert

- «Tillatte verdier»  
**Ansiktsside**
- + Med metreringsretning
  - + Mot metreringsretning
  - + Parallelt mot veg
  - + Parallelt fra veg
  - + Tosidig

- + Stimsonite
- + Avery

- «Tillatte verdier»  
**Klappskilt**
- + Ja
  - + Nei

- «Tillatte verdier»  
**Belysning**
- + Ingen
  - + Innvendig
  - + Utvendig

- «Tillatte verdier»  
**Folieklasse**
- + Ingen
  - + Klasse 1
  - + Klasse 2
  - + Klasse 3
  - + Fluorescerende
  - + Ukjent

- + 302 - Innkjøring forbudt
- + 306.0 - Forbudt for alle kjøretøy
- + 306.1 - Forbudt for motorvogn
- + 306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
- + 306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped
- + 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
- + 306.6 - Forbudt for sykklende
- + 306.7 - Forbudt for gående
- + 306.8 - Forbudt for gående og sykklende
- + 306.9 - Forbudt for ridende
- + 308 - Forbudt for transport av farlig gods
- + 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
- + 312 - Breddegrense
- + 314 - Høydegrense
- + 316 - Lengdegrense
- + 318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy
- + 318.2 - Totalvektgrense, for vogntog
- + 320 - Aksellastgrense
- + 322 - Boggilastgrense
- + U324 - Stopp for angitt formål
- + 324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll
- + 324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift
- + 326 - Stopp for toll
- + 330.1 - Svingeforbud, til høyre
- + 330.2 - Svingeforbud, til venstre
- + 332 - Vendingsforbud
- + 334 - Forbikjøringsforbud
- + 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
- + 336 - Slutt på forbikjøringsforbud
- + 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
- + 362.20 - Fartsgrense 20 km/t
- + 362.30 - Fartsgrense 30 km/t
- + 362.40 - Fartsgrense 40 km/t
- + 362.50 - Fartsgrense 50 km/t
- + 362.60 - Fartsgrense 60 km/t
- + 362.70 - Fartsgrense 70 km/t
- + 362.80 - Fartsgrense 80 km/t
- + 362.90 - Fartsgrense 90 km/t
- + 362.100 - Fartsgrense 100 km/t
- + 362.110 - Fartsgrense 110 km/t
- + 364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t
- + 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t
- + 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t
- + 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t
- + 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t
- + 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t
- + 366 - Fartsgrensesone
- + 368 - Slutt på fartsgrensesone
- + 370 - Stans forbudt
- + 372 - Parkering forbudt
- + 376.1 - Parkeringssone
- + 376.2 - Parkeringssone
- + 378.1 - Slutt på parkeringssone
- + 378.2 - Slutt på parkeringssone
- + 402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre
- + 402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre
- + 402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram
- + 402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre
- + 402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre
- + 402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre
- + 402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre
- + 402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre
- + 404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre
- + 404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre
- + 406 - Påbudt rundkjøring
- + 408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring
- + 502 - Motorveg
- + 503 - Motortrafikkveg
- + 504 - Slutt på motorveg
- + 505 - Slutt på motortrafikkveg
- + 506 - Tungtrafikkfelt
- + 507 - Slutt på tungtrafikkfelt
- + 508.1 - Kollektivfelt, for buss
- + 508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje
- + 509 - Sambruksfelt
- + 510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss
- + 510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje
- + 511 - Slutt på sambruksfelt
- + 512 - Holdeplass for buss
- + 513 - Holdeplass for sporvogn
- + 514 - Holdeplass for drosje
- + 516 - Gangfelt
- + 518 - Gangveg
- + 520 - Sykkelveg
- + 521 - Sykkelfelt
- + 521.2 - Sykkelfelt, midtstilt
- + 522 - Gang- og sykkelveg
- + 524 - Møteplass
- + 526.1 - Enveiskjøring, plassert vinkelrett
- + 526.2 - Enveiskjøring, plassert parallellt
- + 527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt
- + 527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt
- + 527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og sykklende
- + 527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og sykklende
- + 528 - Valgfritt kjørefelt
- + 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt
- + 530.11 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane
- + 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretn.
- + 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.
- + 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
- + 532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.


- + 532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 g.jg. felt i fartsretn.
- + 532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 g.jg. felt i fartsretn
- + 532.V10 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 g.jg. felt i fartsretn
- + 532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 g.jg. felt i fartsretn.
- + 532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 g.jg. felt i fartsretn
- + 532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 g.jg. felt i fartsretn
- + 532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 g.jg. felt i fartsretn.
- + 532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 g.jg. felt i fartsretn
- + 532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 g.jg. felt i fartsretn
- + 534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 g.jg. felt i fartsretn
- + 534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 g.jg. felt i fartsretn
- + 534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 g.jg. felt i fartsretn.
- + 534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 g.jg. felt i fartsretn
- + 534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 g.jg. felt i fartsretn
- + 534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn
- + 534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn
- + 536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., g.jg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., g.jg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., g.jg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., g.jg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, g.jg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 g.jg. felt i fartsretn
- + 536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, g.jg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 g.jg. felt i fartsretn
- + 536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., g.jg. veg, 1 felt mot 1, g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, g.jg. veg, 1 felt mot 2, g.jg. felt i fartsretn
- + 536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, g.jg. veg, 1 felt mot 3, g.jg. felt i fartsretn
- + 536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., g.jg. veg, 2 felt mot 1, g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, g.jg. veg, 2 felt mot 2, g.jg. felt i fartsretn
- + 536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, g.jg. veg, 2 felt mot 3, g.jg. felt i fartsretn
- + 536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 g.jg. felt i fartsretn
- + 536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 g.jg. felt i fartsretn
- + 536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot 2, g.jg. felt i fartsretn
- + 536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot 3, g.jg. felt i fartsretn
- + 536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, g.jg. felt i fartsretn.
- + 536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot 2, g.jg. felt i fartsretn
- + 536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot 3, g.jg. felt i fartsretn
- + 538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn
- + 538.M - Kjørefeltinndeling, Varsling av midtrekkverk
- + 539.01 - Kjørefeltendring med motgående
- + 539.02 - Kjørefeltendring med to felt
- + 540 - Gatetun
- + 542 - Slutt på gatetun
- + U544 - Tettbygd strøk
- + U546 - Slutt på tettbygd strøk
- + 548 - Gågate
- + 550 - Slutt på gågate
- + 552 - Parkering
- + 555 - Havarilomme
- + 556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling
- + 556.2 - Automatisk trafikkontroll – strekmåling
- + 558 - Videokontroll/overvåking
- + 560 - Opplysningsstavle
- + 560.1 - Generelle fartsgrenser
- + U560.1 - Opplysningsstavle, Variabelt skilt
- + 560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg
- + 560.21 - Forvarsel bomstasjon
- + U560.2 - Opplysningsstavle, Tunnel
- + 560.23 - Takstavle
- + 560.25 - Informasjon bomstasjon
- + 560.27 - Forvarsel for servicestasjon
- + 560.29 - Forvarsel infotavle
- + U560.3 - Opplysningsstavle, Bomstasjon
- + 560.3 - Forvarsel om fartsmåling
- + 565 - Feil kjøreretning
- + 570.1V - Nødutgangskilt for tunnel
- + 570.1H - Nødutgangskilt for tunnel
- + 570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
- + 570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
- + 590 - Kampanje
- + 600 - Serviceskilt
- + 601 - Radiokanal
- + 602 - Førstehjelp
- + U604 - Telefon
- + 605 - Nøttelefon
- + 606 - Brannslukningsapparat
- + 609 - Hurtiglading av motorvogn
- + 776 - Godshavn
- + 608 - Kjøretøyverksted
- + 610 - Bensinstasjon
- + 611 - Toalettømeanlegg
- + 612 - Toalett
- + 613.1 - Rasteplass
- + 613.2 - Rasteplass/WC
- + 614 - Enklere servering
- + 616 - Spisested
- + 618 - Campingplass
- + 621 - Bobilplass
- + 622 - Campinghytter
- + 624 - Vandrerhjem
- + 625 - Rom og frokost
- + 626 - Overnattingssted
- + 635 - Informasjon
- + U636 - Informasjonstavle
- + 637 - Turistkontor
- + 640.10 - Severdighet
- + 640.12 - Museum/galleri
- + 640.20 - Utsiktspunkt
- + 640.30 - Naturredet område
- + 650.10 - Badeplass
- + 650.11 - Fiskeplass
- + 650.20 - Tursti
- + 650.21 - Skileype
- + 650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme
- + U701 - Tabellorienteringstavle
- + 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
- + 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg

- + U703 - Diagramorienteringstavle
- + 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
- + 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
- + 705.1 - Avkjøringstavle, 1000-m tavle
- + 705.2 - Avkjøringstavle, 500-m tavle
- + U707 - Kjørefeltorienteringstavle
- + 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
- + 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
- + 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
- + 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
- + U706 - Sideplassert kjørefeltskilt
- + 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
- + 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
- + 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøretninger
- + 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
- + 709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner
- + 711.R - Tabellvegviser, Rett fram
- + 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
- + 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
- + 713.V - Vanlig vegviser, Venstre
- + 713.H - Vanlig vegviser, Høyre
- + 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
- + 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
- + 717 - Kjørefeltvegviser
- + 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
- + 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
- + 719.4 - Portalvegviser for avkjøring
- + 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
- + U720.5 - Orienteringstavle
- + U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring
- + U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss
- + U722.2 - Vegviser for vegkryss
- + U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning
- + U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk
- + 723.11 - Vegnummer for europaveg
- + 723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til)
- + 723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
- + 723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til)
- + 723.15 - Vegnummer for annen riksveg
- + 723.16 - Vegnummer for annen riksveg (leder til)
- + 723.21 - Ringveg/ringrute
- + 723.22 - Ringveg/ringrute (leder til)
- + 723.31 - Nasjonal turistveg
- + 723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy
- + 723.51 - Rute for transport av farlig gods
- + 723.61 - Andre omkjøringsruiter (strek)
- + 723.62 - Andre omkjøringsruiter (fylt kvadrat)
- + 723.63 - Andre omkjøringsruiter (trekant)
- + 723.64 - Andre omkjøringsruiter (hult kvadrat)
- + 723.65 - Andre omkjøringsruiter (sirkel)
- + 723.66 - Andre omkjøringsruiter (pil)
- + 723.71 - Kryssnummer for motorveg
- + 723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss
- + 723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss
- + U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre
- + U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram
- + U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram
- + U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre
- + U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt
- + U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt
- + U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt
- + U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt
- + 725.1 - Avstandskilt for vegrute uten kryssnummer
- + 725.2 - Avstandskilt for vegrute med kryssnummer
- + 727.1 - Vanlig stedsnavnskilt
- + 727.2 - Stedsnavnskilt med symbol
- + 727.3F - Administrativ grense, Fylkesgrenseskilt
- + 727.3K - Administrativ grense, Kommunegrenseskilt
- + 727.3R - Administrativ grense, Riksgrenseskilt
- + 727.4 - Tunnelnavnskilt
- + 729 - Gate-/vegnavnskilt
- + U730.03 - Kirke
- + U730.04 - Industriområde
- + 731 - Samleskilt for vegvisning
- + 741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
- + 743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst
- + 743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst
- + U744 - Omkjøringspil
- + 745 - Slutt på midlertidig omkjøring
- + 745 - Vegviser for gangtrafikk
- + 751 - Vegviser for sykkelrute
- + 753 - Tabellvegviser for sykkelrute
- + 755 - Sykkelruteskilt
- + 757 - Avstandskilt for sykkelrute
- + 761 - Motorveg
- + U762 - Gate/Vegnettskart
- + 763 - Motortrafikkveg
- + 765 - Bomveg/brukerbetaling på veg
- + U764 - Kryssorienteringsskilt
- + U766 - Gate-/vegnavnskilt
- + 767 - Parkering
- + U768 - Kvartalskilt
- + 769 - Parkeringshus
- + U770 - Husnummerskilt
- + 771 - Lufthavn/flyplass
- + 772 - Helikopterplass
- + 773 - Busstasjon/bussterminal
- + 774 - Jernbanestasjon/togterminal
- + 775 - Bilferje
- + 780 - Kjetting
- + 790.10 - Kirke
- + 790.15 - Næringsområde
- + 790.20 - Svømmehall
- + 790.30 - Alpinanlegg
- + 790.31 - Hoppbakke
- + 790.32 - Skistadion
- + 790.40 - Golfbane
- + 792.11 - Betaling med elektronisk brikke
- + 792.12 - Betaling til betjent
- + 792.13 - Betaling med mynter til automat
- + 792.14 - Betaling med kort til automat
- + 792.15 - Betaling med sedler til automat
- + 792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem
- + 792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem
- + 792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passerer uten å stanse
- + 792.31 - Betaling med AutoPASS
- + 802 - Avstand
- + 804 - Utstrekning
- + 806 - Tid
- + 807.1 - Symbol, personbil
- + 807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil
- + 807.3 - Symbol, buss
- + 807.4 - Symbol, vogntog
- + 807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt evt. trekkvogn
- + 807.6 - Symbol, sykkel
- + 807.7 - Symbol, motorsykkel og moped
- + 807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse
- + 807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil )
- + U808 - Underskilt med variabel tekst
- + U808.9 - Tekst, blinde
- + U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
- + U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
- + U808.20 - Asfaltkant
- + U808.21 - Trafikk-kontroll
- + U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
- + U808.26 - Fare for kø

- + U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende
- + U808.50n - Tekst, forbode for gående og syklende
- + 808.101 - Smal bru
- + 808.103 - Smal undergang
- + 808.105 - Fartsdemperer/Fartsdemparar
- + 808.111 - Is-svuller/ Is-svullar
- + 808.113 - Teleskade
- + 808.115 - Ferist
- + 808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt
- + 808.123 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt
- + 808.131 - Fare for ising
- + 808.133 - Ved våt veg
- + 808.137 - Ved sterk nedbør
- + 808.143 - Oljesøl
- + 808.145 - Jord på vege
- + 808.147 - Grus på vege
- + 808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg
- + 808.153 - Høg asfaltkant
- + 808.159 - I drift ved gult blink
- + 808.161 - Skole/Skule
- + 808.165 - Stor elgfare
- + 808.166 - Viltkryssing
- + 808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink
- + 808.171 - Bakketopp
- + 808.172 - Flom/Flaum
- + 808.173 - Gårdstun/Gardstun
- + 808.174 - Grusveg
- + 808.175 - Dype spor/Djupe spor
- + 808.176 - Utkjørsel
- + 808.177 - Utrykning/Utrykking
- + 808.178 - Ulykkesrekning
- + 808.179 - Vegbom
- + 808.180 - Møtende biler midt i vege
- + 808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøring
- + 808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkjøring til
- + 808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikke kjøring til
- + 808.307 - Gjelder ikke varetransport
- + 808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikke moped
- + 808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikke buss
- + 808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikke taxi
- + 808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikke buss og taxi
- + 808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikke ( motorvogntype )
- + 808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype )
- + 808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad )
- + 808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad )
- + 808.339 - Høgspenning Livsfare
- + 808.341 - ... m ved sentrisk kjøring/kjøyring
- + 808.343 - Minste kjøretøyavstand ...m
- + 808.351 - Gjelder/Gjeld ( sнопlass, torg og lignende )
- + 808.515 - Gjelder .... Felt/Gjeld .... Felt
- + 808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eiedomane tillete
- + 808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete
- + 808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom )
- + 808.551 - For ( kjøretøy eller trafikantgruppe )
- + 808.553 - Med særskilt tillatelse
- + 808.555 - Mot avgift
- + 808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift
- + 808.561 - El-motorvogn
- + 808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking
- + 808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning
- + 808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind
- + 808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk
- + 808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare
- + 808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum
- + 808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå
- + 808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke
- + 808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd
- + 808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn
- + 808.621 - STOPP ved rødt blink Buss
- + 808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk
- + 808.623 - STOPP ved rødt blink Veggen stengt/stengd
- + 810.R - Svingpil, rett fram
- + 810.H45 - Svingepil, svakt høyre
- + 810.V45 - Svingepil, svakt venstre
- + 810.H90 - Svingepil, høyre
- + 810.V90 - Svingepil, venstre
- + 810.H135 - Svingepil, skarpt høyre
- + 810.V135 - Svingepil, skarpt venstre
- + 812 - Anbefalt fart
- + 813.1 - Stigningsgrad
- + 813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear")
- + 814 - Virkelig fri vegbredde
- + 816 - Kryssende tømmertransport
- + 817.1 - Særlig ulykkesfare
- + 817.2 - Særlig ulykkesfare
- + 817.3 - Særlig ulykkesfare
- + 817.4 - Særlig ulykkesfare
- + 817.5 - Særlig ulykkesfare
- + U818 - Svak skulder
- + 822.1 - Forløp av forkjørsveg
- + 822.2 - Forløp av forkjørsveg
- + 822.3 - Forløp av forkjørsveg
- + 822.4 - Forløp av forkjørsveg
- + 822.5 - Forløp av forkjørsveg
- + 822.6 - Forløp av forkjørsveg
- + 822.7 - Forløp av forkjørsveg
- + 824 - Forvarsling av stopp
- + 826 - Sykkelfrafikk i begge kjøreretninger
- + 828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger
- + 828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen
- + 828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen
- + 829 - Oppstilling av parkert kjøretøy
- + U830 - Avgiftsparkering
- + 831 - Parkeringsskive
- + 834 - Kombinert regulering
- + U850 - Tekst
- + 902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre
- + 902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre
- + 904H - Retningsmarkering, Mot høyre
- + 904V - Retningsmarkering, Mot venstre
- + 906H - Hindermarkering, hinder til høyre
- + 906V - Hindermarkering, hinder til venstre
- + 906VH - Hindermarkering
- + U906LH - Hindermarkering
- + U906LV - Hindermarkering
- + U906UH - Hindermarkering
- + U906UV - Hindermarkering
- + U906UVH - Hindermarkering
- + U906.US - Samla med pil
- + 908 - Hindermarkering, høyde
- + 912 - Avkjøringsmarkering
- + 914H - Tunnelmarkering
- + 914V - Tunnelmarkering
- + 916 - Avstandsmarkering i tunnel
- + 920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler
- + 920H - Kantstolpe, høyre side
- + 920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler.
- + 930 - Sperrermarkering
- + 940 - Trafikkjegle
- + 942 - Trafikkylinder
- + U999
- + EXIT - EXIT

Figur 2: Tillatte verdier

## UML-skjema med assosiasjoner



Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

## 2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

### Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:	Skiltplate
Definisjon:	Plate med skiltmotiv.
Representasjon i vegnettet:	punkt
Sideposisjon:	Relevant
Kjørefelt:	Relevant

### Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

<b>Egenskapstypenavn:</b>	Navn på egenskapstypen (attributtet)
<b>Verdi:</b>	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
<b>Datatype:</b>	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
<b>Betingelse:</b>	Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
<b>Beskrivelse:</b>	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

## Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Tillatte verdier				
Skiltnummer	FVT 100	P	Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050)	5530
Tekst	T 500	B	Gir tekst som er påført skiltplate. Teksten skrives inn etter fast system. Det kan også legges inn informasjon om symboler Merknad: Påkrevd for skiltplater som ikke har standardtekst.	1910
Plasseringskode	H 2	B	Angir plasseringskode for skiltplate i skiltpunkt. Skiltplate som står øverst har lavest nummer, skiltplate som står nederst har høyest verdi. Benytt nummerering 10, 20, 30 i utgangspunktet. Merknad: Påkrevd dersom det er flere skiltplater på samme stolpe.	5128
Ansiktsside	FVT 50	P	Angir hvilken retning ansiktssiden til vegobjektet er vendt mot i forhold til vegens metreringsretning	1894
Med metreringsretning			Ansiktsside er rettet mot de som kjører med metreringsretning på vegen skiltplate er registrert	2714
Mot metreringsretning			Ansiktsside er rettet mot de som kjører mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert	2717
Parallelt mot veg			Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen..	2837
Parallelt fra veg			Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen den, dvs kun synlig fra sideveger.	2838
Tosidig			Skiltplate har motiv på begge sider.	3698
Tosidig plate med ulike motiv	FVT 3	B	Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene Merknad: Påkrevd dersom Ja	9484
Ja				13365
Himmelretning	FVT 4	S	Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside	1897
Nord				3470
Sør				3471
Øst				3472
Vest				3473
Størrelse	FVT 50	B	Angir størrelse av vegobjekt Merknad: Påkrevd dersom skilt ikke har fast størrelse	1970
Understørrelse				4132
Liten				2621
Middels				2626
Stor				2631
Overstørrelse				4133
Utgår_Ekstra liten				2851
Utgår_Ekstra stor				2852
Høyde, egen	H 4 (mm)	B	Angir vegobjektets egenhøyde. Merknad: Påkrevd for skilt som ikke har faste størrelser eller ikke utledes direkte av bredden	1588



Bredde, målt	H 5 (mm)	B	Angir målt (virkelig) bredde av skiltplate. Denne avviker fra beregnet bredde hvis skiltbredden er tilpasset bredden til andre skiltplater innfor samme skiltpunktet. Merknad: Påkrevd dersom skilt ikke har faste størrelser	1328
Skiltform	FVT 50	B	Angir hvilken form skiltplaten har Merknad: Påkrevd dersom skiltplate kan variere i form	1892
Plan				2853
Bukket kant				2854
Buet				2855
Profil				2856
Tekst-/Symbolhøyde	FVH 4 (mm)	B	Angir størrelse på tekst/symbol Merknad: Påkrevd for skilt som har tekst	1912
028				17454
035				3479
042				12097
049				12098
056				17455
063				17456
070				3480
084				17457
091				17458
105				3481
126				12099
140				3482
175				3483
210				3484
280				3485
315				12100
350				3486
420				3487
Farge	FVT 50	B	Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge). Merknad: Påkrevd for skiltplater som kan ha varierende bunnfarge	1294
Gul				2115
Blå				2121
Hvit				2124
Grønn				2128
Brun				2134
Svart				2131
Oransje				3468
Rød				4159
Burgunder				5482
Gulgrønn flouriserende				13364
Belysning	FVT 50	B	Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er. Merknad: Påkrevd dersom skiltplate har innvendig eller utvendig belysning	1879
Ingen				3476
Innvendig				2863
Utvendig				2864
Folieklasse	FVT 30	B	Angir folieklasse på skiltplate Merknad: Ikke påkrevd å angi folieklasse for nødutgangsskilt da de alltid er etterlysende.	1921
Ingen				3477
Klasse 1				2848
Klasse 2				2850
Klasse 3				2849

Fluorescerende				4160
Ukjent			Angis om informasjon om folieklasse ikke kan framskaffes.	18157
Klappskilt	FVT 3	B	Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke. Merknad: Påkrevd dersom Ja	8828
Ja				11738
Nei				11739
Leverandør	FVT 50	S	Angir navn på firma som har levert vegobjektet	1494
Norskilt				2839
Brødrene Dahl AS				2840
Euroskilt AS				2842
Vik Verk				4035
Trafikk og Veimerking				4036
Egenprodusert				2841
Refleksleverandør	FVT 50	S	Angir navn på leverandør av refleks	1893
3M				2844
Fasson				2845
Tessalux				2846
Seibulite				2847
Stimsonite				3712
Avery				13784
Vedtaksnummer	T 50	B	Angir vedtaksnummer Merknad: Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak	1890
Arkivnummer	T 20	B	Referanse til Statens vegvesen sitt arkivsystem Merknad: Påkrevd for skilt som krever vedtak	9154
Oppsettingsdato	DATO 8	P	Angir dato da vegobjektet ble satt opp første gang. Merknad: Dersom årstall er kjent, men dato ukjent angis 1. januar i gitt år som oppsettingsdato. Dersom både dato og årstall er ikke lar seg oppspore kan det angis 19000101 som dato for å markere at det denne er ukjent. Generelt er et anslag på dato innenfor +/- 5 år å foretrekke framfor å angi ukjent dato. Ved slike anslag gis også dato 1.1	2108
Skiftet dato	DATO 8	B	Angir dato når vegobjektet sist ble skiftet. Merknad: Påkrevd når skiltplate har vært skiftet ut. Dersom årstall er kjent, men dato ukjent angis 1. januar i gitt år som skiftetdato. . Generelt er et anslag på dato innenfor +/- 2 år å foretrekke framfor å ikke angi noe. I slike tilfeller angis lavest årstall om skiltplate har dårlig tilstand og høyest om det ser bra ut.	2107
Skiltutforming	BTSF	S	Benytttes i forbindelse med interface mot skiltmodulen. Til testformål Egenskapen utgår. Nye data skal IKKE registreres for denne egenskapen	5218
Skiltutforming, xml	T 1500	S	Felt for å lagre beskrivelse av innhold på skiltplate på xml-format. Informasjon benyttes av skiltmodul i NVDB/VegReg. Innhold skal kun endres vha skiltmodul	9935
Driftsmerking	T 50	O	Gir unikt navn/id for objektet	10479

### Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, punkt	GP	P	Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad: Grunnriss: Senter skiltpunkt - Høydereferanse: Topp skiltpunktfundament evt. overgang stolpe/terreng	4795

## 3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

**Aktualitet** = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

**Fullstendighet** = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

**Konsistens** = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
144	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle skilt skal være registrert	0 %	0 %		
145	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Etter at endring av skiltplate er fysisk utført skal NVDB oppdateres innen angitt frist	10 dager	10 dager		
146	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, punkt	Alle objekter skal være stedfestet med egegeometri	0 %	0 %		
161	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet		Geometri, punkt	Skiltplate deler geometri med skiltpunkt og har samme krav til posisjonsnøyaktighet	1 m	1 m		
157	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Ansiktsside	Egenskapen skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
159	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Oppsettsdato	Egenskapen skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
160	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Skiltnummer	Egenskapen skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
303	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Arkivnummer	Egenskapen skal være angitt for skilt som krever vedtak	0 %	0 %		
158	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Belysning	Egenskapen skal være angitt for skilt som har innvendig eller utvendig belysning	0 %	0 %		
147	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bredde, målt	Påkrevd for skilt med variabel størrelse	0 %	0 %		
148	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Farge	Påkrevd for skilt som finnes i ulike farger	0 %	0 %		
149	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Folieklasse	Egenskapen skal være angitt på alle objekter som ikke er nødutgangsskilt	0 %	0 %		
302	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Høyde, egen	Påkrevd for skilt som ikke har fast høyde	0 %	0 %		
301	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Klappskilt	Egenskapen skal være angitt dersom Ja	0 %	0 %		
150	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Plasseringskode	Påkrevd ved flere skilt på samme stolpe	0 %	0 %		
151	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Skiftet dato	Påkrevd dersom skiltplate er skiftet	0 %	0 %		

152	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Skiltform	Påkrevd for skilt som finnes i ulike former	0 %	0 %		
153	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Størrelse	Påkrevd for skilt som ikke har fast størrelse	0 %	0 %		
154	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Tekst	Påkrevd for skilt som har tekst som ikke er fast	0 %	0 %		
155	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Tekst-Symbolhøyde	Påkrevd for skilt som har tekst som ikke har fast størrelse	0 %	0 %		
740	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Tosidig plate med ulike motiv	Tosidig plate med ulike motiv skal være angitt dersom Ja	0 %	0 %		
156	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedtaksnummer	Påkrevd for trafikkregulerende skilt som krever vedtak	0 %	0 %		
316	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Skiltpunkt	0	Skiltplate må ha tilknytning til et skiltpunkt	0 %	0 %		

## 4. Innsamlingsregler med eksempler

<b>Nr 1</b>	<b>Regel:</b>	<p>Et Skiltplateobjekt skal registreres for hver Skiltplate ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.</p> <p>Skiltplate skal ha mor av vegobjekttype Skiltpunkt eller Belysningspunkt. Vegreferansen knyttes til skiltpunktet.</p> <p>Oppsettingsutstyr og skiltplater med diverse egenskaper omfattes av registreringen.</p> <p>Skiltpunkt kan settes på portal, slik at overhengende skilt kan registreres på feltnivå. Dersom skiltet gjelder for bestemte kjørefelt brukes kjørefeltkoder til å angi dette.</p> <p>Der det er skiltplater plassert ved siden av eller over hverandre i samme skiltpunkt, brukes plasseringskode for å skille mellom dem. For skiltplatene lengst til høyre (med metreringsretning) bruker en kodene 10, 20 ,30 osv. For neste kolonne 11, 21, 31 osv. Dette forutsetter at alle skilt er registrert på samme skiltpunkt.</p> <p>Tosidige skiltplater med ulikt motiv på fram- /bakside skal registreres som to skiltplater. Egenskapen Tosidig plate med ulike motiv må gis verdi Ja</p> <p>Tosidige skiltplater med likt motiv på fram-/bakside skal registreres som en skiltplate. Egenskapen Ansiktsside gis verdi Tosidig</p> <p>Dersom Oppsettingsdato er ukjent, men omtrentlig oppsettingsår er kjent, kan det legges inn med året og 1. jan som dato.</p> <p>Skiltplate som er satt opp langs en gang- og sykkelveg for å gi informasjon om denne, skal registreres til vegnettet for gang- og sykkelvegen.</p> <p>Skiltnummer U850 - Tekst kan brukes der det er underskilt med ureglementær tekst.</p> <p>For standard skilt med variabel tekst utelates enhet i teksten. For fartsgrenseskilt brukes fartsgrense som undernummer i stedet for å gis som tekst. Se eksempel 4.</p> <p>Rekkefølge for innhold i feltet Tekst skal være slik:  Pilstørrelse, km, stedsnavn, evt miniaturskilt, innhold miniaturskilt  Hver del skilles med @. Manglende deler utelates. To @ gir ny linje.  @ kan utelates mellom skiltnummer og tekst til skiltet.</p>
-------------	---------------	--


### Eksempel 1: Ansiktsside

Ansiktsside for skiltplate refereres i forhold til metreringsretningen på vegen. Den retningen som metertallet på vegreferansen øker, er

med metreringsretning.

Parallelt mot veg og parallelt fra veg brukes i hovedsak i kryss. Når det er satt opp vikepliktsskilt eller stoppskilt i et kryss hører disse til veggen som det er vikeplikt for og skiltene registreres med ansiktsside parallelt fra veg.

Tosidige skilt brukes der du har behov for å se skiltplaten fra begge kjøreretninger. Det er typisk gatenavnskilt, gangfelt og busstopp.




## Eksempel 2: Ansiktsside i rundkjøring

Siden rundkjøringer har eget vegnett knyttes rundkjørings- og vikepliktsskiltene til den og siden de vender bort fra rundkjøringen får de Ansiktsside : Parallelt fra veg

Eventuelle andre skilt som ligger på den delen av trafikkøylene som vender mot rundkjøringen blir også å høre til rundkjøringen. Skilt som ligger på den delen av en trafikkøy som vender bort fra rundkjøringen hører til samme veggen som trafikkøya hører til. Om skiltplaten vender inn mot rundkjøringen får de Ansiktsside : Parallelt mot veg .

På store rundkjøringer hender det at det finnes vegvisningsskilt plassert i rundkjøringen. Det er vist et i eksemplet og det får Ansiktsside : Med metreringsretning



Skiltene som er merket rødt hører til rundkjøringen. De grønne hører til vegen trafikkkøya ligger på.

### Eksempel 3: Stolpe med flere skiltplater

Ansiktsside : Med metreringsretning  
 Arkivnummer : 2012033388-1  
 Belysning : Ingen  
 Folieklasse : Klasse 1  
 Klappskilt : Nei  
 Oppsettingsdato : 20120305  
 Plasseringskode : 10  
 Skiltform : Plan  
 Skiltnummer : 362.70  
 Størrelse : Middels  
 Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039



Eksempel1: Skiltplater med fast innhold og størrelser

Skiltplate: 2  
 Ansiktsside : Med metreringsretning  
 Arkivnummer : 2012033388-1  
 Belysning : Ingen  
 Folieklasse : Klasse 1  
 Klappskilt : Nei  
 Oppsettingsdato : 20120305  
 Plasseringskode : 20  
 Skiltform : Plan  
 Skiltnummer : 206  
 Størrelse : Middels  
 Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039

Skiltplate: 3  
 Ansiktsside : Med metreringsretning  
 Arkivnummer : 2012033388-1  
 Belysning : Ingen  
 Folieklasse : Klasse 1  
 Klappskilt : Nei  
 Oppsettingsdato : 20120305  
 Plasseringskode : 30  
 Skiltform : Plan  
 Skiltnummer : 723.11  
 Størrelse : Middels  
 Tekst : E39  
 Vedtaksnummer : V.0016.EV.0039

## Referanser

[For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 \(050\) Trafikkskilt](#)

### Eksempel 4: Vegvisningskilt

Beskrivelse for de 3 skiltene:

Skilplate: 1

Ansiktsside : Parallelt mot veg

Arkivnummer : 2010000345-3

Belysning : Ingen

Bredde, målt : 2500

Farge : Gul

Folieklasse : Klasse 1

Oppsettingsdato : 20100325

Plasseringskode : 11

Skiltform : Plan

Skiltnummer : 713

Tekst : 283 Haugesund @723.11 E134

Tekst-/Symbolhøyde : 140

Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134



Vegvisningskilt. Plasseringskode gjelder skiltene på venstre side. Foto: Kjell Wold

Skilplate: 2

Ansiktsside : Parallelt mot veg

Arkivnummer : 2010000345-3

Belysning : Nei

Bredde, målt : 2500

Farge : Gul

Folieklasse : 1

Høyde, egen : Nei

Oppsettingsdato : 20100325

Plasseringskode : 21

Skiltform : Plan

Skiltnummer : 713

Tekst : 90 Haukeli

Tekst-/Symbolhøyde : 140

Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134

Skilplate: 3

Ansiktsside : Parallelt mot veg

Arkivnummer : 2010000345-3

Belysning : Nei

Bredde, målt : 2500

Farge : Hvit

Folieklasse : 1

Høyde, egen : Nei

Oppsettingsdato : 20100325

Plasseringskode : 31

Skiltform : Plan

Skiltnummer : 713

Tekst : Seljord Ferieland @622@618@807.5@616@

Tekst-/Symbolhøyde : 105

Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134

Peker skiltene mot høyre side Skiltene på høyre side kan de beskrives tilsvarende, men da fra høyre side mot venstre.

## Referanser

[For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 \(050\) Trafikkskilt](#)

### Eksempel 5: Skilplater på skiltportal ved fergekai




Foto: Undi Torstensen

Ved skilter på skiltportal registreres skiltpunkt på vegens høyre side med sideposisjon.  
Hvis skiltportalen dekker skilting for begge kjøreretninger skal det registreres et skiltpunkt på hver side av vegen.

For skiltplatene registreres kjørefeltkode.  
Hvis egengeometri registreres for skiltplatene registreres punkt på vegen rett under skiltplaten som vist på figuren.

## Referanser

[For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 \(050\) Trafikkskilt](#)

## Eksempel 6 : Skilt med variabel tekst

Her vises en del skilt med variabel tekst. Merk at der enhet inngår i teksten på skiltet er enhet en del av selve skiltet og ikke av den variabel teksten. Enhet skal derfor IKKE gis i feltet Tekst :  
For fartsgrenseskilt gis fartsgrensen som et undernummer til skiltnummeret, og tekst settes blank: Eks 362.50 = 50km fartsgrense.

Vi viser her korrekt tekst for skiltene med start øverst til venstre:

Skilt 310

Skiltnummer : 310  
Tekst : 3,5

Skilt 312

Skiltnummer : 312  
Tekst : 2,3

Skilt 316

Skiltnummer : 316  
Tekst : 15

Skilt 362

Her gis fartsgrensen som et undernummer til skiltnummer, og teksten er tom

Skiltnummer : 362.30  
Tekst :

Skilt 318.1

Skiltnummer : 318.1  
Tekst : 12

Skilt 318.2


Skiltnummer : 318.2  
Tekst : 30

Skilt 322

Skiltnummer : 322  
Tekst : 10

Skilt 368

Skilt 366 og 368 har kun en fartsgrense, dvs. ingen variabel tekst,



Eksempler på standard skilt med variabel tekst



og skal derfor ikke ha innhold i feltet Tekst

Skiltnummer : 368

Tekst :

## Eksempel 7 : Orienteringstavle for rundkjøring

Skiltplate: 1

Ansiktsside : Parallelt mot veg

Arkivnummer : 2010000345-3

Belysning : Ingen

Bredde, målt : 2500

Farge : Gul

Folieklasse : Klasse 1

Høyde, egen : 700

Oppsettsdato : 20100325

Plasseringskode : 11

Skiltform : Plan

Skiltnummer : 703.1

Størrelse : - - -

Tekst : @723.15 60@Førde@@Måløy@@703.13 15@723.15

60@@Stranda

Tekst-/Symbolhøyde : 140

Vedtaksnummer : V.0112.EV.0134

Forklaring til feltet "Tekst :"


Linjeskift gis med @@

Første linje "@723.15 60@Førde": Vegruteskilt 723.15 med vegnummer 60

Andre linje "Måløy": Teksten "Måløy" øverst i høyre del av skiltet

Tredje linje "703.11 E15@723.15 60": Vegruteskilt 723.13 med vegnummer 15 og 723.15 med vegnummer 60

Fjerde linje "Stranda": Teksten "Stranda" nederst i høyre del av skiltet



Eksempel på orienteringstavle

## Referanser

[For mer informasjon om skilt: Håndbok N300 \(050\) Trafikkskilt](#)

## 5. Kodelister

Egenskaper	Verdier (1 av 2)	Verdier (2 av 2)
	100.1 - Farlig sving, til høyre 100.2 - Farlig sving, til venstre 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre 104.1 - Bratt bakke, stigning 104.2 - Bratt bakke, fall 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side 108 - Ujevn veg 109 - Fartshump 110 - Vegarbeid 112 - Steinsprut 114.1 - Rasfare, høyre side 114.2 - Rasfare, venstre side 116 - Glatt kjørebane 117 - Farlig vegskulder 118 - Bevegelig bru 120 - Kai, strand eller ferjeleie 122 - Tunnel. 124 - Farlig vegkryss 126 - Rundkjøring 132 - Trafikksignal 134 - Planovergang med bom 135 - Planovergang uten bom 136.1h - Avstandsskilt 136.1v - Avstandsskilt 136.2h - Avstandsskilt	

136.2v - Avstandsskilt	609 - Hurtiglading av motorvogn
136.3h - Avstandsskilt	608 - Kjøretøyverksted
136.3v - Avstandsskilt	610 - Bensinstasjon
138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet	611 - Toalettmmeanlegg
138.2 - Jernbanespor, flersporet	612 - Toalett
139 - Sporvogn	613.1 - Rasteplass
140 - Avstand til gangfelt	613.2 - Rasteplass/WC
142 - Barn	614 - Enklere servering
144 - Syklende	616 - Spisested
146.1 - Elg	618 - Campingplass
146.2 - Rein	621 - Bobilplass
146.3 - Hjort	622 - Campinghytter
146.4 - Ku	624 - Vandrerhjem
146.5 - Sau	625 - Rom og frokost
148 - Møtende trafikk	626 - Overmattingssted
149 - Kø	635 - Informasjon
150 - Fly	U636 - Informasjonstavle
152 - Sidevind	637 - Turistkontor
153 - Trafikkulykke	640.10 - Severdighet
154 - Skiløpere	640.12 - Museum/galleri
155 - Ridende	640.20 - Utsiktspunkt
156 - Annen fare	640.30 - Naturfredet område
202 - Vikeplikt	650.10 - Badeplass
204 - Stopp	650.11 - Fiskeplass
206 - Forkjørsveg	650.20 - Tursti
208 - Slutt på forkjørsveg	650.21 - Skiløype
210 - Forkjørskryss	650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme
212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy	U701 - Tabellorienteringstavle
214 - Møtende kjørende har vikeplikt	701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
302 - Innkjøring forbudt	701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
306.0 - Forbudt for alle kjøretøy	U703 - Diagramorienteringstavle
306.1 - Forbudt for motorvogn	703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t	703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped	705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil	705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
306.6 - Forbudt for syklende	U707 - Kjørefeltorienteringstavle
306.7 - Forbudt for gående	707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
306.8 - Forbudt for gående og syklende	707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
306.9 - Forbudt for ridende	707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
308 - Forbudt for transport av farlig gods	707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt	U706 - Sideplassert kjørefeltskilt
312 - Breddegrense	709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
314 - Høydegrense	709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
316 - Lengdegrense	709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy	709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
318.2 - Totalvektgrense, for vogntog	709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner
320 - Aksellastgrense	711.R - Tabellvegviser, Rett fram
322 - Boggilastgrense	711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
U324 - Stopp for angitt formål	711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll	713.V - Vanlig vegviser, Venstre
324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift	713.H - Vanlig vegviser, Høyre
326 - Stopp for toll	715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
330.1 - Svingeforbud, til høyre	715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
330.2 - Svingeforbud, til venstre	717 - Kjørefeltvegviser
332 - Vendingsforbud	719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
334 - Forbikjøringsforbud	719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil	719.4 - Portalvegviser for avkjøring
336 - Slutt på forbikjøringsforbud	719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil	U720.5 - Orienteringstavle
362.20 - Fartsgrense 20 km/t	U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring
362.30 - Fartsgrense 30 km/t	U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss
362.40 - Fartsgrense 40 km/t	U722.2 - Vegviser for vegkryss
362.50 - Fartsgrense 50 km/t	U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning
362.60 - Fartsgrense 60 km/t	U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk
362.70 - Fartsgrense 70 km/t	723.11 - Vegnummer for europaveg
362.80 - Fartsgrense 80 km/t	723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til)
362.90 - Fartsgrense 90 km/t	723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
362.100 - Fartsgrense 100 km/t	723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til)
362.110 - Fartsgrense 110 km/t	723.15 - Vegnummer for annen riksveg
364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t	723.16 - Vegnummer for annen riksveg (leder til)
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t	723.21 - Ringveg/ringrute
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t	723.22 - Ringveg/ringrute (leder til)
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t	723.31 - Nasjonal turistveg
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t	723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t	723.51 - Rute for transport av farlig gods
366 - Fartsgrensesone	723.61 - Andre omkjøringsruter (strek)
368 - Slutt på fartsgrensesone	723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat)
370 - Stans forbudt	723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant)
372 - Parkering forbudt	723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat)
376.1 - Parkeringssone	723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel)
376.2 - Parkeringssone	723.66 - Andre omkjøringsruter (pil)
378.1 - Slutt på parkeringssone	723.71 - Kryssnummer for motorveg
378.2 - Slutt på parkeringssone	723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss
402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre	723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss
402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre	U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre
402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram	U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram
402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre	
402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre	

Skiltnummer

402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre	U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram
402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre	U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre
402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre	U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt
404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre	U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt
404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre	U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt
406 - Påbudt rundkjøring	U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt
408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring	725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer
502 - Mbotveg	725.2 - Avstandsskilt for vegrute med kryssnummer
503 - Mbottrafikkveg	727.1 - Vanlig stedsnavnskilt
504 - Slutt på motorveg	727.2 - Stedsnavnskilt med symbol
505 - Slutt på motortrafikkveg	727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt
506 - Tungtrafikkfelt	727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt
507 - Slutt på tungtrafikkfelt	727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt
508.1 - Kollektivfelt, for buss	727.4 - Tunnelnavnskilt
508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje	729 - Gate-/vegnavnskilt
509 - Sambruksfelt	U730.03 - Kirke
510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss	U730.04 - Industriområde
510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje	731 - Samleskilt for vegvisning
511 - Slutt på sambruksfelt	741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
512 - Holdeplass for buss	743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst
513 - Holdeplass for sporvogn	743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst
514 - Holdeplass for drosje	U744 - Omkjøringspil
516 - Gangfelt	745 - Slutt på midlertidig omkjøring
518 - Gangveg	749 - Vegviser for gangtrafikk
520 - Sykkelveg	751 - Vegviser for sykkelrute
521 - Sykkelfelt	753 - Tabellvegviser for sykkelrute
521.2 - Sykkelfelt, midtstilt	755 - Sykkelruteskilt
522 - Gang- og sykkelveg	757 - Avstandsskilt for sykkelrute
524 - Møteplass	761 - Mbotveg
526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett	U762 - Gate/Vegnettskart
526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt	763 - Mbottrafikkveg
527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt	765 - Bomveg/brukerbetaling på veg
527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt	U764 - Kryssorienteringsskilt
527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende	U766 - Gate-/vegnavnskilt
527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende	767 - Parkering
528 - Valgfritt kjørefelt	U768 - Kvartalsskilt
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt	769 - Parkeringshus
530.11 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane	U770 - Husnummerskilt
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.	771 - Lufthavn/flyplass
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.	772 - Helikopterplass
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.	773 - Busstasjon/bussterminal
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.	774 - Jernbanestasjon/togterminal
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretn.	775 - Bilferje
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretn.	780 - Kjetting
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.	790.10 - Kirke
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.	790.15 - Næringsområde
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretn.	790.20 - Svømmehall
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.	790.30 - Alpinanlegg
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.	790.31 - Hoppbakke
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.	790.32 - Skistadion
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.	790.40 - Golfbane
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.	792.11 - Betaling med elektronisk brikke
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.	792.12 - Betaling til betjent
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.	792.13 - Betaling med mynter til automat
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretn.	792.14 - Betaling med kort til automat
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretn.	792.15 - Betaling med sedler til automat
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.	792.16 - Ta billett i et lukket betalingsssystem
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.	792.17 - Lever billett i et lukket betalingsssystem
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.	792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passerer uten å stanse
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.	792.31 - Betaling med AutoPASS
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.	802 - Avstand
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.	804 - Utstrekning
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.	806 - Tid
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.	807.1 - Symbol, personbil
	807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil
	807.3 - Symbol, buss
	807.4 - Symbol, vogntog
	807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt evt. trekkvogn
	807.6 - Symbol, sykkel
	807.7 - Symbol, motorsykkel og moped
	807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse
	807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil )
	U808 - Underskilt med variabel tekst
	U808.9 - Tekst, blinde
	U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
	U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
	U808.20 - Asfaltkant
	U808.21 - Trafikk-kontroll
	U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
	U808.26 - Fare for kø
	U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende
	U808.50n - Tekst, forbode for gående og syklende
	808.101 - Smal bru
	808.103 - Smal undergang
	808.105 - Fartsdempere/Fartsdempapar
	808.111 - Is-svuller/ is-svullar

532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.

532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretn.

532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretn.

532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.

532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretn.

532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretn.

532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.

532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.

532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.

534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretn.

534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretn.

534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.

534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.

534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.

534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.

534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.

534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.

534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretn.

534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretn.

534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.

534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.

534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.

534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretn.

534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretn.

534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretn.

536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.

536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.

536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.

536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.

536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretn.

536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretn.

536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot 2, gjg. felt i fartsretn.

536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot 3, gjg. felt i fartsretn.

536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.

536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot 2, gjg. felt i fartsretn.

808.113 - Teleskade

808.115 - Ferist

808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt

808.123 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt

808.131 - Fare for ising

808.133 - Ved våt veg

808.137 - Ved sterk nedbør

808.143 - Oljesøl

808.145 - Jord på veien

808.147 - Grus på veien

808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg

808.153 - Høg asfaltkant

808.159 - I drift ved gult blink

808.161 - Skole/Skule

808.165 - Stor elgfare

808.166 - Miltkryssing

808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink

808.171 - Bakketopp

808.172 - Flom/Flaum

808.173 - Gårdstun/Gardstun

808.174 - Grusveg

808.175 - Dype spor/Djupe spor

808.176 - Utkjørsel

808.177 - Utrykning/Utrykking

808.178 - Ulykkesstrekning

808.179 - Vegbom

808.180 - Møtende biler midt i veien

808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøring

808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkjøring til

808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikke kjøring til

808.307 - Gjelder ikke varetransport

808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikke moped

808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikke buss

808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikke taxi

808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikke buss og taxi

808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikke ( motorvogntype )

808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype )

808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad )

808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad )

808.339 - Høgspenning Livsfare

808.341 - ... m ved sentrisk kjøring/kjøring

808.343 - Minste kjøretøyavstand ...m

808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende )

808.515 - Gjelder ..... Felt/Gjeld .... Felt

808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøring til eiendomane tillete

808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøring til ( adresse, verksemd ) tillete

808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom )

808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe )

808.553 - Mød særskilt tillatelse

808.555 - Møt avgift

808.557 - Måks (tidsangivelse ) mot avgift

808.561 - El-motorvogn

808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking

808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning

808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind

808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk

808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare

808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum

808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå

808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke

808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd

808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn

808.621 - STOPP ved rødt blink Buss

808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk

808.623 - STOPP ved rødt blink Veggen stengt/stengd

810.R - Svingpil, rett fram

810.H45 - Svingepil, svakt høyre

810.V45 - Svingepil, svakt venstre

810.H90 - Svingepil, høyre

810.V90 - Svingepil, venstre

810.H135 - Svingepil, skarpt høyre

810.V135 - Svingepil, skarpt venstre

812 - Anbefalt fart

813.1 - Stigningsgrad

813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear")

814 - Virkelig fri vegbredde

816 - Kryssende tømmertransport

817.1 - Særlig ulykkesfare

817.2 - Særlig ulykkesfare

817.3 - Særlig ulykkesfare

817.4 - Særlig ulykkesfare

817.5 - Særlig ulykkesfare

U818 - Svak skulder

822.1 - Forløp av forkjørsveg

822.2 - Forløp av forkjørsveg

822.3 - Forløp av forkjørsveg

822.4 - Forløp av forkjørsveg

536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning  
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.  
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.  
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.  
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.  
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning  
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning  
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.  
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning  
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning  
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.  
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning  
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning  
538.02 - Kjorefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning  
538.03 - Kjorefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning  
538.04 - Kjorefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning  
538.05 - Kjorefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning  
538.06 - Kjorefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning  
538.12 - Kjorefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning  
538.13 - Kjorefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning  
538.21 - Kjorefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning  
538.22 - Kjorefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning  
538.23 - Kjorefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning  
538.M - Kjorefeltinndeling, Varsling av midtrekkverk  
539.01 - Kjorefeltendring med motgående  
539.02 - Kjorefeltendring med to felt  
540 - Gatetun  
542 - Slutt på gatetun  
U544 - Tettbygd strøk  
U546 - Slutt på tettbygd strøk  
548 - Gågate  
550 - Slutt på gågate  
552 - Parkering  
555 - Havarilomme  
556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling  
556.2 - Automatisk trafikkontroll – strekningsmåling  
558 - Videokontroll/overvåking  
560 - Opplysningstavle  
560.1 - Generelle fartsgrenser  
U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt  
560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg  
560.21 - Forvarsel bomstasjon  
U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel  
560.23 - Taksstavle  
560.25 - Informasjon bomstasjon  
560.27 - Forvarsel for servicestasjon  
560.29 - Forvarsel infotavle  
U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon  
560.3 - Forvarsling om fartsmåling  
565 - Feil kjøretøretning  
570.1V - Nødutgangskilt for tunnel  
570.1H - Nødutgangskilt for tunnel  
570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand  
570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand  
590 - Kampanje  
600 - Serviceskilt  
601 - Radiokanal  
602 - Førstehjelp  
U604 - Telefon  
605 - Nødtelefon  
606 - Brannslukningsapparat  
776 - Godshavn

822.5 - Forløp av forkjørsveg  
822.6 - Forløp av forkjørsveg  
822.7 - Forløp av forkjørsveg  
824 - Forvarsling av stopp  
826 - Sykkeltrafikk i begge kjøretøretninger  
828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøretøretninger  
828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøretøretningen  
828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøretøretningen  
829 - Oppstilling av parkert kjøretøy  
U830 - Avgiftparkering  
831 - Parkeringsskive  
834 - Kombinert regulering  
U850 - Tekst  
902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre  
902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre  
904H - Retningsmarkering, Mot høyre  
904V - Retningsmarkering, Mot venstre  
906H - Hindermarkering, hinder til høyre  
906V - Hindermarkering, hinder til venstre  
906VH - Hindermarkering  
U906LH - Hindermarkering  
U906LV - Hindermarkering  
U906UH - Hindermarkering  
U906UV - Hindermarkering  
U906UVH - Hindermarkering  
U906.US - Samla med pil  
908 - Hindermarkering, høyde  
912 - Avkjøringsmarkering  
914H - Tunnelmarkering  
914V - Tunnelmarkering  
916 - Avstandsmarkering i tunnel  
920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler  
920H - Kantstolpe, høyre side  
920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler.  
930 - Sperremarkering  
940 - Trafikkjogle  
942 - Trafikkysylinder  
U999 -  
EXIT - EXIT